


N 70, CUPTOR CU MICROUNDĂ, ÎNCORPORABIL, 60
X 45 CM, GRAPHITE-GREY
C17UR02G0



Z13CV06S0 Decor strip

Cuptor cu microunde compact, încorporabil, cu programe automate, pentru nișă de 45 cm - ideal pentru dezghețare, încălzire și preparare.

- ✓ ShiftControl - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorul afișajului TFT
- ✓ Programe automate - ajutorul tău necesar cu setări prestabilite
- ✓ Iluminare LED pentru vizibilitate optimă acolo unde ai nevoie

Tip aparat cu microunde: doar microunde
 Tip reglaj: electronic
 Dimensiuni aparat: 455x596x545 mm
 Dimensiuni cavitate: 242.0 x 430 x 345.0 mm
 Lungime cablu de alimentare: 150.0 cm
 Greutate netă: 25.2 kg
 Greutate brută: 28.2 kg
 Cod EAN: 4242004254355
 Putere maximă microunde: 900 W
 Putere de conectare nominală: 1220 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50 Hz
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare



N 70, CUPTOR CU MICROUNDĂ, ÎNCORPORABIL, 60
X 45 CM, GRAPHITE-GREY
C17UR02G0

DESIGN:

- Design Graphite-Grey
- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lățimea de 60 cm, Corp principal
- Interior din inox și cavitate cu bază din sticlă
- Mâner tip bară

MICROUNDĂ ȘI MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Putere max. microundă: 900 W; 5 setări de putere: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Tehnologie "Intelligent inverter": puterea maximă este setată la 600 W în cazul utilizării pe perioade mai lungi de timp
- Volum interior: 36 l

CONFORT:

- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Utilizare extrem de ușoară și confortabilă
- Număr programe automate: 7
- 3 programe pentru dezghețare și 4 programe de gătit cu microundă
- Iluminare interioară cu LED
- Ușă cu deschidere rabatabilă
- Deconectare automată pentru siguranță,
- Tasta Start/Stop
- Comutator contact ușă
- Ventilator de răcire integrat

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.

ACCESORII:

- Accesorii incluse: 1 x Platou de sticlă

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 455 mm x 596 mm x 545 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 560 mm x 450 mm - 450 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 1.22 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 150 cm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

N 70, CUPTOR CU MICROUNDE, ÎNCORPORABIL, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY
C17UR02G0

