


N 70, CUPTOR CU MICROUNDE, ÎNCORPORABIL, 60  
X 45 CM, STAINLESS STEEL  
C17UR02N0



Z13CV06S0 Decor strip

Cuptor cu microunde compact încorporabil cu programe automate pentru nișa de 45 cm - ideal pentru dezghețare, încălzire și preparare.

- ✓ ShiftControl: navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorului afișajului TFT.
- ✓ Programe automate - ajutorul tău necesar cu setări prestabilite.
- ✓ Iluminare LED pentru vizibilitate optimă acolo unde ai nevoie.

Tip aparat cu microunde: .....doar microunde  
 Tip reglaj: ..... electronic  
 Dimensiuni aparat: ..... 455x596x545 mm  
 Dimensiuni cavitate: ..... 242 x 430 x 345 mm  
 Lungime cablu de alimentare: ..... 150.0 cm  
 Greutate netă: ..... 24.5 kg  
 Greutate brută: ..... 28.4 kg  
 Cod EAN: ..... 4242004207016  
 Putere maximă microunde: ..... 900 W  
 Putere de conectare nominală: ..... 1220 W  
 Amperaj: ..... 10 A  
 Tensiune: ..... 220-240 V  
 Frecvență: ..... 50 Hz  
 Tip stecher: ..... Schuko-/Gardy cu împământare



4 242004 207016

*N 70, CUPTOR CU MICROUNDĂ, ÎNCORPORABIL, 60  
X 45 CM, STAINLESS STEEL  
C17UR02N0*

**MICROUNDĂ ȘI MODURI DE ÎNCĂLZIRE:**

- Putere max. microundă: 900 W; 5 setări de putere: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Tehnologie "Intelligent inverter": puterea maximă este setată la 600 W în cazul utilizării pe perioade mai lungi de timp

**DESIGN:**

- Interior din inox și cavitate cu bază din sticlă
- Mâner tip bară din inox

**CONFORT:**

- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Taste, Tastă start
- Utilizare extrem de ușoară și confortabilă
- Număr programe automate: 7
- 3 programe pentru dezghețare și 4 programe de gătit cu microundă
- Iluminare interioară cu LED
- Ușă cu deschidere rabatabilă

**PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:**

- Deconectare automată de siguranță Tasta Start/Stop Comutator contact ușă
- Ventilator de răcire integrat

**DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:**

- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lățimea de 60 cm, Corp principal
- Cablu de alimentare: Cablu de conectare: 150 cm
- Putere maximă consumată: 1.22 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Volum interior: 36 l
- Dimensiuni (ÎxLxA): 455 mm x 596 mm x 545 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 560 mm x 450 mm - 450 mm x 550 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

**ACCESORII:**

- Accesorii incluse: M\*\*0221

N 70, CUPTOR CU MICROUNDE, ÎNCORPORABIL, 60  
X 45 CM, STAINLESS STEEL  
C17UR02N0

