

N 50, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 60 CM,,
NEGRU
D651FN1S0



Hotă înclinată cu motor Efficient Drive și funcție Smart Hood Automatic pentru o bucătărie fără miros și fără zgomot, totul în mod automat.

- ✓ Putere ridicată de extracție - asigură o vizibilitate optimă în timpul gătitului datorită eficienței motorului.
- ✓ Controlul hotei de pe plită – Reglează nivelul de extracție și iluminarea hotei.
- ✓ Motor Efficient Drive – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ✓ Touch Control – Un panou de control integrat, cu suprafață plană, pentru o funcționare ușoară, printr-o simplă atingere.

Echipare

Date tehnice

Culoare horn: Negru
 Tip: Wall-mounted
 Lungime cablu de alimentare: 130 cm
 Înălțime horn: 420-663/457-750 mm
 Înălțime produs: 320 mm
 Distanță minimă deasupra plitei electrice: 450 mm
 Distanță minimă deasupra plitei gaz: 650 mm
 Greutate netă: 12.2 kg
 Tip reglaj: Electronic
 Trepte de reglare a puterii: 3 trepte + Intensiv
 Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer: 431 m³/h
 Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: 687 m³/h
 Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer: 427 m³/h
 Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: 768 m³/h
 Maximum Air flow: 431 m³/h
 Număr lămpi de iluminare: 2
 Nivel de zgomot: 56 dB(A) re 1pW
 Diametru racord de evacuare a aerului: 150 mm
 Material filtru de grasime: Filtre aluminiu lavabile
 Cod EAN: 4242004274056
 Putere de conectare nominală: 140 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50; 60 Hz
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Tip de instalare: Montat pe perete



N 50, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 60 CM,, NEGRU D651FN1S0

Echipare

DESIGN:

- Design înclinat
- Instalare pe perete
- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- În mod recirculare este posibilă utilizarea fără horn
- Pentru utilizare în mod recirculare este necesar un kit de recirculare Clean Air Plus (accesoriu opțional).

INFORMAȚII DE BAZĂ:

- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)
- 2 buc., LED, 3W, cu Reglarea temperaturii de culoare
- Funcție Softlight : lumina se aprinde și se stinge treptat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 502 lux
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- 2 filtru de grăsime din metal

CONFORT:

- Touch Control
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Funcție trecere automată de la treapta Intensiv la o treaptă inferioară (6 min)
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min

CONECTIVITATE:

- Home Connect: control, monitorizare și setare a funcțiilor preferate de pe telefon sau tabletă (disponibilă doar în țările în care serviciul Home Connect este activ)
- Poate fi controlată prin intermediul plitei (doar cu variante compatibile): activează automat hota la pornirea plitei, prin intermediul conexiunii WiFi între hotă și plită
- Smart Hood Automatic: hota adaptează automat intensitatea ventilatorului folosind datele primite constant de la plită (cu plita compatibilă, conectată la contul Home Connect)
- Hotă complet automată
- Control vocal activat (numai în țările în care acest serviciu este disponibil)
- Setarea modului de funcționare: alege între modul standard, cel intensiv sau cel silențios, pentru a crește puterea de extracție sau pentru a reduce nivelul de zgomot, prin intermediul aplicației Home Connect
- Iluminare LED cu reglarea temperaturii de culoare: permite adaptarea temperaturii de culoare la nevoile tale prin intermediul Home Connect
- Indicator de saturare, funcții setare și resetare a filtrului de grăsime și a filtrului împotriva mirosurilor, disponibile prin intermediul aplicației Home Connect.
- Funcție de operare în intervale de timp: disponibilă prin intermediul aplicației Home Connect
- Opțiuni extinse Home Connect prin integrarea a numeroase aplicații de la parteneri externi

- Hotă care se poate actualiza (prin intermediul aplicației Home Connect): menține hota actualizată cu cea mai recentă versiune a software-ului

ÎNTREȚINERE UȘOARĂ:

- Ungھی de deschidere larg cu funcție de blocare pentru extragere facilă a filtrului și curățare ușoară.
- Suprafețe și materiale ușor de curățat
- Filtru de grăsime din metal care se poate spăla în mașina de spălat vase

PERFORMANȚE LA EVACUARE:

- În conformitate cu EN 61591 și EN/ IEC 60704-2-13, aparatul poate atinge următoarele valori în mod evacuare: Treapta 1: capacitate de extracție 223 m³/h; nivel de zgomot 39 dB (A) re1pW Treapta 2: capacitate de extracție 319 m³/h; nivel de zgomot 48 dB (A) re1pW Treapta 3: capacitate de extracție 431 m³/h; nivel de zgomot 56 dB (A) re1pW Treapta Intensiv: capacitate de extracție 768 m³/h; nivel de zgomot 68 dB (A) re1pW
- Clasa de eficiență energetică: A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 31.7 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: C

PERFORMANȚE LA RECIRCULARE:

- În conformitate cu EN 61591 și EN/ IEC 60704-2-13 aparatul poate atinge următoarele valori în mod recirculare cu kit de recirculare Clean Air Plus, instalare cu horn (kitul este disponibil ca accesoriu opțional): Treapta 1: capacitate 208 m³/h; nivel de zgomot 47 dB (A) re1pW Treapta 2: capacitate 309 m³/h; nivel de zgomot 54 dB (A) re1pW Treapta 3: capacitate 429 m³/h; nivel de zgomot 62 dB (A) re1pW Treapta Intensiv: capacitate 724 m³/h; nivel de zgomot 74 dB (A) re1pW
- În conformitate cu EN 61591 și EN/ IEC 60704-2-13 aparatul poate atinge următoarele valori în mod recirculare cu kit recirculare Clean Air Plus, instalare fără horn (kitul este disponibil ca accesoriu opțional): Treapta 1: capacitate 210 m³/h ; nivel de zgomot 46 dB (A) re1pW Treapta 2: capacitate 300 m³/h ; nivel de zgomot 54 dB (A) re1pW Treapta 3: capacitate 427 m³/h ; nivel de zgomot 64 dB (A) re1pW Treapta Intensiv: capacitate 687 m³/h ; nivel de zgomot 76 dB (A) re1pW

DETALII TEHNICE / SUSTENABILITATE:

- Informații referitoare la consum:
- Conexiune electrică: 220 - 240 V
- Putere motor: 140 W
- Sustenabilitate:
- Made in Germany: aparat ce provine dintr-o fabrică cu producție neutră din punct de vedere al emisiilor de CO₂
- Ambalaj prietenos cu mediul
- Cea mai eficientă tehnologie de ventilare existentă pe piață
- Smart Hood Automatic pentru rezultate optime cu consum minim de energie

DETALII INSTALARE:

Echipare

- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 753-996 x 590 x 433 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Diametru burlan Ø 150 mm
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m
- Clapetă antiretur inclusă

Echipare

