


N 50, Hotă insulă, 90 cm, Inox
I79MH52N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Accesorii optionale

Z50XPP0X0	Filtru carbon activ CleanAir
Z5102X1	Filtru de carbon activ
Z5106X5	Starter set
Z5170X1	CleanAir filtru de carbon activ

Design într-o formă modernă - tip "Box".

- ☑ Puterea ridicată de extracție cu ajutorul motorului BLDC eficient energetic garantează extracția eficientă direct de la nivelul plitei, atât în mod evacuare cât și recirculare.
- ☑ Izolare fonică specială: îți garantează un nivel de zgomot redus pentru o experiență desăvârșită în bucătărie
- ☑ Iluminare cu LED: vizibilitate clară cu un consum de energie redus
- ☑ Funcția Dimmer - diminuează ușor lumina în funcție de starea dumneavoastră de spirit, doar prin atingerea cu un deget
- ☑ CleanAir: aer curat datorită filtrului premium cu neutralizare ridicată a mirosului (aproximativ 95%).

Echipare

Date tehnice

Culoare horn : Gri oțel inoxidabil

Tip : Hota de perete

Certificate de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare (cm) : 130

Înălțime horn (mm) : 698-878/698-998

Înălțime aparat fara horn (mm) : 46

Dist min deasupra plitei elect : 550

Dist min deasupra plitei gaz : 650

Greutate netă (kg) : 29,087

Tip reglaj : electronic

Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + 2 Intensiv

Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer (m³/h) : 460

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului (m³/h) : 410

Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului (m³/h) : 340

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului (m³/h) : 730

Numar lampi de iluminare : 4

Nivel de zgomot (dB) : 54

Diametru racord de evacuare a aerului (mm) : 120 / 150

Material filtru de grăsime : Filtre aluminiu lavabile

Cod EAN : 4242004183860

Putere instalată (W) : 142

Amperaj (A) : 10

Tensiune (V) : 220-240

Frecvență (Hz) : 60; 50

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Tip de instalare : Insula



4 242004 183860

N 50, Hotă insulă, 90 cm, Inox
179MH52N1

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru poziționare deasupra unei insule de gătit

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Taste "push-button" (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu Afișaj digital cu 7 segmente
- Comandă electronică
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

ETICHETA ENERGETICĂ / PUTERE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 34.1 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 54 dB
- EcoSilence Drive - tehnologie cu motor BLDC
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 460 m³/h; Treapta Intensiv: 730 m³/h

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot redus datorită izolației fonice suplimentare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
Putere normală maximă: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
Treapta Intensiv: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare Softlight
- Iluminare clară: 4 x LED 3W
- Intensitate luminoasă: 888 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DESIGN:

- Lățime: 90 cm
- Ramă interioară

DETALII TEHNICE:

- Putere motor: 142 W
- Lungime cablu electric: 1,3 m
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opționale

DIMENSIUNI:

- Diametru burlan Ø 150 mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimensiuni pentru montaj cu recirculare (ÎxLxA): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Dimensiuni în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA): 812-1044 x 900 x 600 mm

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

N 50, Hotă insulă, 90 cm, Inox
I79MH52N1

Schite dimensionale

