


N 70, SIDE BY SIDE AMERICAN, 178.7 X 90.8 CM,
INOX
KA3923IE0



Side-by-Side cu uși antiamprentă din oțel inoxidabil. Extrem de convenabil, cu FreshSafe, NoFrost și dozator de gheață și apă.

- ✓ Fresh Safe - Sertar pentru depozitarea flexibilă a fructelor și a legumelor proaspete.
- ✓ No Frost – Ia-ți la revedere de la zilele în care dezghețați congelatorul.
- ✓ Dozator de gheață: ai mereu la îndemână cuburi de gheață și gheața zdrobită datorită dozatorului nostru integrat.
- ✓ Sticlă securizată: rafturile noastre din sticlă securizată stochează bucuroase o multitudine de delicatese în frigider.
- ✓ Zona Vario: Personalizează sertarele cu diferite opțiuni de încărcare și asigură o potrivire optimă pentru bunurile congelate.

Echipare

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): E
Consumul mediu anual de energie în kWh/a: 323 kWh/an
Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate :
191 l
Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate:
371 l
Emisiile acustice în aer: 42 dB(A) re 1pW
Clasa emisiilor acustice în aer: D
Tip constructiv: Independent
Opțiuni panou decor: Nu este posibil
Înălțime: 1787 mm
Lățime produs: 908 mm
Adâncime produs: 707 mm
Greutate netă: 113.2 kg
Putere de conectare nominală: 240 W
Amperaj: 10 A
Deschidere ușă (poziție balamale): Stânga și dreapta
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Lungime cablu de alimentare: 170 cm
Numar de compresoare: 1
Numar circuite frigorifice independente: 1
Frigider cu ventilator interior: Nu
Balamale reversibile: Nu
Număr rafturi reglabile - Frigider: 0
Rafturi pentru sticle: Da
Cod EAN: 4242004246671
Marca: Neff
Cod comercial: KA3923IE0
Sistem NoFrost (fara gheata): Fridge and freezer
Tip de instalare: Autonom
Accesorii incluse: 1 x furtun de conectare, 1 x suport pentru ouă



N 70, SIDE BY SIDE AMERICAN, 178.7 X 90.8 CM,
INOX
KA3923IE0

Echipare

- Sistem Total noFrost - fără gheață

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: E
- Volum total : 562 l
- Volum Net Frigider : 371 l
- Volum Net Congelator: 191 l
- Capacitate congelare 24h : 12 kg
- Consum energie/an: 323 kWh/an
- Clasa climatică: SN-T
- Nivel de zgomot : 42 dB

DESIGN

- Uși culoare oțel inoxidabil Anti-Amprentă, pereți laterali de culoare Gri
- Mâner vertical, aluminiu
- Iluminare LED
- Interior cu aplicații metalice

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem Total noFrost - fără gheață
- TouchControl electronic integrat în ușă cu afișaj digital - totul sub control dintr-o privire!
- Control independent al temperaturii pentru frigider și congelator
- Funcție de super-răcire: dezactivare automată
- Funcție de super-congelare cu deconectare automată
- Sistem activ de avertizare acustică și optică la deschiderea ușii

DOZATOR PENTRU APĂ ȘI GHEAȚĂ

- Dozator iluminat pentru apă potabilă, cuburi de gheață sau gheață sfărâmată
- Filtru de apă
- Lungime conexiune alimentare apă: 300 cm

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Sistem Multi Airflow
- 5 rafturi de sticlă securizată, dintre care 0 buc. reglabile pe înălțime
- 3 suporturi mari pe ușă
- Compartiment special pe ușă: multiBox

SISTEM DE PROȘPEȚIME:

- 2 sertare FreshSafe pe șine - pentru păstrarea în condiții optime a fructelor și legumelor

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Volum net congelator 165 l din care: 159 l ****, 6 l **
- 2 sertare transparente pentru produse congelate
- 3 suporturi pe ușă în congelator
- 3 rafturi din sticlă securizată din care 0 ajustabile pe înălțime

DETALII TEHNICE:

- 4 role, aparat ajustabil pe înălțime
- Conexiune electrică: 220 - 240 V

ACCESORII:

- furtun de conectare
- 3 x suporturi pentru ouă

DIMENSIUNI:


- Dimensiuni (Î x L x A): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm

MENTIUNI SUPLIMENTARE:


- Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul real depinde de modul de utilizare și amplasarea aparatului.

N 70, SIDE BY SIDE AMERICAN, 178.7 X 90.8 CM,
INOX
KA3923IE0


Schite dimensionale



Dimensiuni în mm




Dimensiuni în mm



A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Adâncimea plăcii corpului de mobilier sau blatului de lucru
B: Perete
 Sertarele pot fi trase în afară cu ușa deschisă la 90°
 Sertarele pot fi extrase complet cu ușa deschisă complet

Dimensiuni în mm



Specificații
A Partea frontală este reglabilă de la 1783 până la 1792
B Adâncime dulap
C Adâncime cu ușă fără mâner
D Adâncime cu ușă cu mâner
E Racordul de apă la aparat