

N 70, Combină frigorifică independentă, 203 x 60 cm, Negru
KG7393B40



COOKING PASSION SINCE 1877



A+++



CoolCreative este combina frigorifica NoFrost cu ușă din sticlă magnetică ce permite de asemenea scrisul pe suprafața ușii. Sistemul NoFrost, menține prospețimea alimentelor de până la 2 ori mai mult timp și oferă cele mai bune condiții de congelare.

- ☑ FreshSafe 2: Nivelul mai ridicat de umiditate și temperatura de +4°C asigură condiții optime de păstrare.
- ☑ FreshSafe 2 $◀0^{\circ}\text{C}>$: carnea, peștele sau brânza se păstrează proaspete pe o perioadă mai lungă de timp; fructele și legumele își mențin prospețimea de până la 2 ori mai mult timp.
- ☑ NoFrost: fără gheață. Congelare rapidă cu fluxuri de aer rece pentru a păstra în mod optim calitățile alimentelor.
- ☑ Rafturile BottleFlex: mai multe sticle și borcane, împreună cu multe feluri de mâncare și alte preparate delicioase pe raftul BottleFlex.
- ☑ Rafturi EasyAccess: oferă o organizare mai bună, cu o vedere mai clară și un acces mai bun la alimente.

Echipare

Date tehnice

Forma constructivă : Independent

Accesorii panou decor : Nu este posibil

Latime produs (mm) : 600

Adancime produs (mm) : 660

Greutate netă (kg) : 94,127

Putere instalată (W) : 100

Amperaj (A) : 10

Deschidere usa : Right reversible

Tensiune (V) : 220-240

Frecvența (Hz) : 50

CertIFICATE de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare (cm) : 240

Durata pastrare alimente in cazul unei pene de curent (h) : 16

Numar de compresoare : 1

Numar circuite frigorifice independente : 2

Frigider cu ventilator interior : Nu

Balamale reversibile : Da

Numar rafturi reglabile - Frigider : 3

Rafturi pentru sticle : Da

Cod EAN : 4242004221425

Marca : Neff

Cod comercial : KG7393B40

Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) : A+++

Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) : 182,00

Capacitate neta frigider (l) - NOU (2010/30/EC) : 279

Capacitate neta congelator (l) - NOU (2010/30/EC) : 87

Sistem NoFrost (fara gheata) : in totalitate

Autonomie - timp de crestere a temperaturii (h) : 16

Capacitate de congelare (kg/24h) - NOU (2010/30/EC) : 14

Clasa climatica : SN-T

Nivel de zgomot (dB) : 36

Tip de instalare : Nu se aplica



4 242004 221425

N 70, Combină frigorifică independentă, 203 x 60
cm, Negru
KG7393B40

Echipare

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: A+++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D.
- Consum de energie: 182 kWh/an
- Capacitate totală netă: 366 l
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW

DESIGN

- Uși black matt / blackboard, pereți laterali Metallic-chrom
- Mâner vertical integrat

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem NoFrost - fără gheață în frigider și congelator
- Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior (display cu 7 segmente)
- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Semnal optic și sonor de avertizare la creșterea temperaturii în congelator
- Iluminare LED cu Soft Start în frigider

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Funcție de super-răcire
- Capacitate netă frigider: 279 l
- Sistem Multi Airflow
- Suport pentru sticle
- 1 raft mare pe ușă, 2 rafturi mici pe ușă

SISTEM DE PROSPEȚIME:

- 1 Sertar FreshSafe 2 cu controlul umidității - fructele și legumele își păstrează vitaminele și își mențin prospețimea de până la 2 ori mai mult timp

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Capacitate netă congelator: 87 l, *(***)
- Capacitate de congelare: 14 kg în 24 ore
- 3 sertare transparente pentru produse congelate

DETALII TEHNICE:

- Clasa climatică SN-T
- Autonomie (fără curent): 16 h
- Putere conectată: 100 W
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Picioare frontale reglabile și picioare posterioare cu role

DIMENSIUNI:


- Dimensiuni (Î x L x A): 203 x 60 x 66 cm

ACCESORII

- 2 x acumulatori pentru răcire
- 1 x suport pentru ouă
- tavă pentru cuburi de gheață

N 70, Combină frigorifică independentă, 203 x 60
cm, Negru
KG7393B40


Schite dimensionale



Numele aparatului	a	b	c	d	e	f	g
KG339/KGF39 (mâner interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG339/KGF39 (mâner exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700

Date tehnice	
a	Înălțime
b	Lățime
c	Adâncime cu ușa închisă, fără mâner
d	Adâncime după
e	Lățime la o deschidere a uși de 90°
f	Adâncime cu ușa deschisă
g	Adâncime cu ușa închisă, cu mâner

Dimensiuni în mm



Numele aparatului	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensiunea A:
La modelele cu mâner vertical integrat, pentru o deschidere lejeră, este necesară o distanță minimă de 65 mm.

Dimensiuni în mm