

N 70, COMBINĂ FRIGORIFICĂ INDEPENDENTĂ, 203
X 70 CM, INOX-EASYCLEAN
KG74931D0



Combină frigorifică de dimensiuni mari cu ușă din oțel inoxidabil anti-amprentă, menține alimentele proaspete de două ori mai mult timp. Datorită funcției NoFrost, oferă cele mai bune condiții de congelare.

- ✓ Fresh Safe 2 – Condiții ideale de depozitare pentru fructe și legume.
- ✓ No Frost – Ia-ți la revedere de la zilele în care dezghețai congelatorul.
- ✓ Raft cu acces ușor – Este glisant, pentru a oferi un acces mai ușor la conținutul frigiderului.

Echipare

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică: D
 Consumul mediu anual de energie în kWh/a: 207 kWh/an
 Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate :
 108 l
 Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate:
 330 l
 Emisiile acustice în aer: 38 dB(A) re 1 pW
 Clasa emisiilor acustice în aer: C
 Tip constructiv: Independent
 Accesorii panou decor: Nu este posibil
 Înălțime: 2030 mm
 Lățime: 700 mm
 Adâncime produs: 665 mm
 Greutate netă: 91.5 kg
 Putere instalată: 100 W
 Amperaj: 10 A
 Deschidere ușă (balamale ușă): Dreapta,
 Reversibilă
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50 Hz
 Lungime cablu de alimentare: 240.0 cm
 Număr de compresoare: 1
 Număr circuite frigorifice independente: 2
 Frigider cu ventilator interior: Nu
 Balamale reversibile: Da
 Număr rafturi reglabile - Frigider: 4
 Rafturi pentru sticle: Da
 Tip de instalare: Independent(ă)



*N 70, COMBINĂ FRIGORIFICĂ INDEPENDENTĂ, 203
X 70 CM, INOX-EASYCLEAN
KG74931D0*

Echipare

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: D
- Volum total : 438 l
- Volum Net Frigider : 330 l
- Volum Net Congelator: 108 l
- Capacitate congelare 24h : 12 kg
- Consum energie/an: 207 kWh/an
- Clasa climatică: SN-T
- Nivel de zgomot : 38 dB
- Autonomie (fără curent) : 16 h

DESIGN

- Mâner vertical integrat cu aplicație MetalLook
- Iluminare LED cu Soft Start în frigider

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem noFrost - fără gheață
- Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior (display cu 7 segmente)
- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Funcție de super-răcire: dezactivare automată
- Funcție de Super-Congelare cu dezactivare automată
- Sistem activ de avertizare acustică și optică la deschiderea ușii
- Semnal optic și sonor de avertizare la creșterea temperaturii în congelator

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Sistem Multi Airflow
- 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălțime, 4 rafturi extensibile
- Suport pentru sticle
- 4 suporturi pe ușă, din care 1x compartiment lactate (unt / brânză)
- Compartiment pentru unt/brânzeturi
- 1 raft mare pe ușă, 2 rafturi mici pe ușă

SISTEM DE PROȘPEȚIME:

- 2 sertare FreshSafe2 0°C cu controlul temperaturii - peștele și carnea se mențin proaspete pe o perioadă mai lungă de timp
- 1 Sertar FreshSafe 2 cu controlul umidității - fructele și legumele își păstrează vitaminele și își mențin proșpețimea de până la 2 ori mai mult timp

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- 3 sertare transparente pentru produse congelate

DETALII TEHNICE:

- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Picioare frontale reglabile și picioare posterioare cu role
- Putere conectată: 100 W
- Conexiune electrică: 220 - 240 V

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 203 cm x 70 cm x 66.5 cm

ACCESORII:

- 3 x suporturi pentru ouă
- 1 x tavă pentru cuburi gheață 1 x element fixare sticle pe suport ușă

MENTIUNI SUPLIMENTARE:

- Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul real depinde de modul de utilizare și amplasarea aparatului.
- Pentru atingerea nivelului de consum declarat, trebuie folosite distanțierile livrate. Drept rezultat, adâncimea aparatului se va mări cu 3,5 cm. Folosirea fără distanțiere nu afectează funcționarea aparatului, cu excepția unei ușoare creșteri a consumului de energie.

N 70, COMBINĂ FRIGORIFICĂ INDEPENDENTĂ, 203
 X 70 CM, INOX-EASYCLEAN
 KG74931D0

Schite dimensionale

