


N 50, Combină frigorifică încorporabilă, 177.2 x 54.1 cm  
KI7862F30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Această combină frigorifică cu congelator NoFrost păstrează alimentele în cele mai bune condiții.

- ☑ **FreshSafe:** îți păstrează fructele și legumele în siguranță
- ☑ **NoFrost:** fără gheață. Congelare rapidă cu fluxuri de aer rece pentru a păstra în mod optim calitățile alimentelor.
- ☑ **Iluminare LED:** iluminarea puternică pentru interiorul întregului frigider.
- ☑ **SuperFreeze:** reduce temperatura temporar pentru a preveni încălzirea produselor congelate odată cu alimentele nou intrate în congelator
- ☑ **Rafturi reglabile din sticlă:** rafturile reglabile pe înălțime creează spațiul de care ai nevoie pentru depozitare optimă.

#### Echipare

##### Date tehnice

Forma constructivă : încorporat

Accesoriu panou decor : Nu este posibil

Latime produs (mm) : 541

Adancime produs (mm) : 545

Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) : 1775.0 x 560 x 550

Greutate netă (kg) : 64,559

Putere instalata (W) : 90

Amperaj (A) : 10

Deschidere usa : Dreapta, Reversibila

Tensiune (V) : 220-240

Frecventa (Hz) : 50

Certificate de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare (cm) : 230

Durata pastrare alimente in cazul unei pene de curent (h) : 13

Numar de compresoare : 1

Numar circuite frigorifice independente : 1

Frigider cu ventilator interior : Nu

Balamale reversibile : Da

Numar rafturi reglabile - Frigider : 3

Rafturi pentru sticle : Nu

Cod EAN : 4242004193135

Marca : Neff

Cod comercial : KI7862F30

Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) : 222,00

Capacitate neta frigider (l) - NOU (2010/30/EC) : 188

Capacitate neta congelator (l) - NOU (2010/30/EC) : 67

Sistem NoFrost (fara gheata) : Dezghetare automata

Capacitate de congelare (kg/24h) - NOU (2010/30/EC) : 8

Clasa climatica : SN-ST

Nivel de zgomot (dB) : 39

Tip de instalare : Complet integrabil



4 242004 193135

N 50, Combină frigorifică încorporabilă, 177.2 x 54.1  
cm  
KI7862F30



COOKING PASSION SINCE 1877

#### Echipare

##### PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: A++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D.
- Consum de energie: 222 kWh/an
- Capacitate totală netă: 255 l
- Nivel de zgomot: 39 dB(A) re 1 pW

##### DESIGN

- Combina frigorifică încorporabilă, 2 uși
- Touchcontrol Electronic - Reglare electronică a temperaturii, afișaj digital

##### CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Reglare electronică a temperaturii, afișaj digital
- FreshSense - temperatură constantă asigurată de senzori inteligenți de monitorizare
- Sistem NoFrost -fără gheață în frigider și congelator
- Iluminare interioară cu LED în frigider

##### DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Capacitate netă frigider: 188 l
- 4 rafturi din sticlă securizată, dintre care 3 reglabile pe înălțime
- 4 suporturi pe ușă

##### SISTEM DE PROȘPEȚIME:

- 1 sertar FreshSafe - păstrarea fructelor și legumelor în condiții optime

##### DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Capacitate netă congelator: 67 l, \*(\*\*\*)
- Capacitate de congelare: 8 kg în 24 ore
- VarioZone - extra spațiu în congelator prin posibilitatea îndepărtării rafturilor din sticlă securizată
- 3 sertare transparente în congelator din care 1 BigBox
- Calendar pentru alimentele congelate

##### DETALII TEHNICE:

- Clasa climatică SN-ST
- Autonomie (fără curent): 13 h
- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Putere conectată: 90 W
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Mânere pentru transport ușor

##### DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 177 x 54 x 55 cm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

##### ACCESORII:


- 2 x acumulatori pentru răcire
- 1 x suport pentru ouă
- 1 x tavă pentru cuburi gheață
- Suport pentru sticle

N 50, Combină frigorifică încorporabilă, 177.2 x 54.1  
cm  
KI7862F30

# Schite dimensionale


Dimensiuni în mm

Deschidere recomandată pentru balama plată



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Trebuie respectată deschiderea recomandată în tabel pentru a se asigura o deschidere fără coliziuni a ușii aparatului și pentru a se preveni deteriorarea mobilierului din bucătărie.




Dimensiunile indicate ale ușii mobilei sunt valabile pentru o distanțiere a ușii de 4 mm.

Dimensiuni în mm

Evacuarea aerului  
min. 200 cm<sup>2</sup>



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm