


N 90, PLITĂ PE GAZ, DOMINO, 30 CM,
VITROCERAMICĂ, NEGRU
N23TA29N0



Accesorii optionale

Z2402X0	Suport pentru oale mici
Z2480X0 :	
Z9914X0	Element de legatura Domino

Plită pe gaz, din sticlă vitroceramică termorezistentă, cu sistem FlameSelect pentru ajustarea precisă a flăcării în trepte multiple.

✓ FlameSelect® – Cel mai bun control al flăcării

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor:	Vario/Domino plită pe gaz, ind.
Tip cuptor:	Vario/Domino plită pe gaz, ind.
Tip constructiv:	Încorporabil
Tip constructiv:	Încorporabil
Tip de alimentare:	Gaz
Tip de alimentare:	Gaz
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:	2
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:	2
Dimensiuni nisa (lxLxA):	45 x 270 x 490-500 mm
Dimensiuni nisa (lxLxA):	45 x 270 x 490-500 mm
Lățime:	306 mm
Lățime:	306 mm
Dimensiuni aparat:	47 x 306 x 546 mm
Dimensiuni aparat:	47 x 306 x 546 mm
Dimensiuni aparat ambalat:	185 x 397 x 646 mm
Dimensiuni aparat ambalat:	185 x 397 x 646 mm
Greutate netă:	6.9 kg
Greutate netă:	6.9 kg
Greutate brută:	8.0 kg
Greutate brută:	8.0 kg
Indicator de caldura reziduala:	Separat
Indicator de caldura reziduala:	Separat
Pozitionare comenzi:	Partea frontala a plitei
Pozitionare comenzi:	Partea frontala a plitei
Material plită:	Vitroceraamică
Material plită:	Vitroceraamică
Culoare suprafata:	Negru, Inox
Culoare suprafata:	Negru, Inox
Culoare rame:	Negru, Inox
Culoare rame:	Negru, Inox
Lungime cablu de alimentare:	100.0 cm
Lungime cablu de alimentare:	100.0 cm
Cod EAN:	4242004203292
Cod EAN:	4242004203292
Valoare putere gaz instalata:	4700 W
Valoare putere gaz instalata:	4700 W
Amperaj:	3 A
Amperaj:	3 A
Tensiune:	220-240 V
Tensiune:	220-240 V
Frecventa:	60; 50 Hz
Frecventa:	60; 50 Hz



N 90, PLITĂ PE GAZ, DOMINO, 30 CM,
VITROCERAMICĂ, NEGRU
N23TA29N0

Echipare

Design

- suprafață vitroceramică, Negru
- Comfort Design - rama decor din oțel inoxidabil
- Suporturi din fontă pentru vase
- Arzător plat, cu design special: design elegant și număr redus de accesorii

Putere și zone de gătit

- Număr de arzătoare cu gaz: 2 buc.
- Zona centru față: Arzător normal până la 1.9 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona centru spate: Arzător mare până la 2.8 kW (în funcție de tipul de gaz)

Confort

- Tehnologie FlameSelect: reglarea precisă a intensității în 9 trepte presetate.
- Afișaj electronic: poți vizualiza treapta de intensitate selectată și căldura reziduală.
- Suporturile de vase pot fi curățate în mașina de spălat vase: posibilitate de curățare fără efort, în mașina de spălat vase.
- Butoane ergonomice tip baionetă: control frontal pentru confort în utilizare.
- Aprindere la 1 singură mână: este de ajuns să apeși și să răsucești butonul pentru a aprinde flacăra.

Siguranță

- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării: oprește alimentarea cu gaz, în cazul stingerii accidentale a flăcării.
- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce arzător este fierbinte încă.

Instalare (tipul de gaz & dimensiuni)

- Presetare pentru gaz natural (20 mbar)
- Duze pentru GPL(28-30/37 mbar) incluse. Pentru utilizarea altor tipuri de gaz, contactați unitățile de service abilitate pentru achiziția duzelor necesare. Pentru înlocuirea duzelor, contactați unitățile de service abilitate.
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 47 x 306 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 270 x (490 - 502) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Lungime cablu de alimentare: 1 m
- Putere maximă conectată gaz: 4.7 kW

N 90, PLITĂ PE GAZ, DOMINO, 30 CM,
VITROCERAMICĂ, NEGRU
N23TA29N0

Schite dimensionale


Dimensiuni în mm
Posibilități de combinare domino cu
aparate și dimensiuni de decupare corespunzătoare

Tipul de lățimi:
Lățimea aparatului:

	A	B	C	D	L	X	
2x30	306	306	-	-	612	576	
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666	
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876	
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	980	
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1086	
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1186	
2x40	396	396	-	-	792	756	
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966	
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1070	
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1176	
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1276	
3x30	306	306	306	-	918	882	
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182	
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1286	
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1392	
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1492	
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272	
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1376	
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1482	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1582	
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362	
4x30	306	306	306	306	1224	1188	
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278	
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020	
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110	
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326	
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416	


* Nu este posibil la plită cu inducție de 70 cm

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.


measurements in mm




When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Schite dimensionale

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).


measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities
with corresponding devices and cutout dimensions


If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

measurements in mm

Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth



- * Distanța minimă de la decupajul plitei până la perete
- ** Poziția racordului de gaz în decupaj
- *** Cu cuptor încorporabil dedesubt dacă este cazul, mai mult; a se vedea cerințele de dimensiuni pentru cuptor

Dimensiuni în mm