

N 50, Plită radiantă, 60 cm
T11B22X2



COOKING PASSION SINCE 1877



Plită electrică radiantă cu TouchControl

Echipare

Date tehnice

Nume produs / Familie : plită vitroceramică
Forma constructivă : incorporat
Sursa de energie : Electric
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan : 3
Dimensiuni nisa (lxLxA) : 45 x 560-560 x 490-500 mm
Latime produs : 592 mm
Dimensiuni aparat : 45 x 592 x 522 mm
Dimensiuni aparat ambalat : 100 x 750 x 590 mm
Greutate netă : 7,6 kg
Greutate brută : 8,4 kg
Indicator de caldura reziduala : Separat
Pozitionare comenzi : Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei : Vitroceramică
Culoare suprafata : Negru
Lungime cablu de alimentare : 100 cm
Cod EAN : 4242004162421
Tensiune : 220-240 V
Frecventa : 60; 50 Hz



4 242004 162421

Echipare

Design

- 60 cm, suprafață pentru 3 vase de gătit
- Design fațetat frontal

Zone de gătit

- Zonă cu circuit dublu: o zonă de gătit extinsă, ce poate fi folosită pentru vasele de dimensiuni mari.
- Zonă de gătit stânga spate: 275 mm, 210 mm, 2.7 kW
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm, 1.2 kW
- Zonă de gătit dreapta față: 120 mm, 180 mm, 2 kW

Confort

- Touch Control: selectarea puterii dorite cu ajutorul tastelor touch +/- din meniu.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).

Eficiență & economie de timp

- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- Quick Stop: printr-o atingere prelungită se deconectează rapid o zonă de gătit.

Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Indicator de funcționare: arată că aparatul se încălzește.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare a plitei (timpul poate fi personalizat).

Instalare

- Dimensiuni produs (lxLxA): 45 x 592 x 522 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 5700 W
- Cablu de alimentare: 100 cm, Cablu inclus

N 50, Plită radiantă, 60 cm

T11B22X2

Schite dimensionale

