


N 70, PLITĂ RADIANTĂ, 60 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T16TT76N0



Accesorii optionale

Z9914X0	Element de legatura Domino
Z1365WX0	Termometru carne wireless
Z9363X0 :	
Z943SE0 :	

Plită electrică cu TwistPad

✓ Power Boost –Un plus de căldură atunci când ai nevoie de rezultate rapide.

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor:plită vitroceramică
 Tip constructiv:incorporat
 Tip de alimentare:Electric
 Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:4
 Dimensiuni nișă (lxLxA):43 x 560-560 x 500-500 mm
 Lățime produs:606 mm
 Dimensiuni aparat:43x606x546 mm
 Dimensiuni aparat ambalat:100x805x620 mm
 Greutate netă:8.4 kg
 Greutate brută:9.5 kg
 Indicator de căldură reziduală:Separat
 Pozitionare comenzi:Partea frontala a plitei
 Material plită:Vitroceramică
 Culoare suprafata:Negru, Inox
 Culoare rame:Inox
 Cod EAN:4242004187318
 Tensiune:220-240 V
 Frecvență:50; 60 Hz



N 70, PLITĂ RADIANTĂ, 60 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME T16TT76NO

Echipare

Design

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit
- Design Confort

Zone de gătit

- Zonă de gătit extinsă: o zonă de gătit extinsă, ce poate fi activată pentru vasele de dimensiuni mari.
- Zonă cu circuit dublu: o zonă de gătit extinsă, ce poate fi folosită pentru vasele de dimensiuni mari.
- Zonă de gătit stânga față: 180 mm, 2 kW
- Zonă de gătit stânga spate: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm, 1.2 kW
- Zonă de gătit dreapta față: 145 mm, 210 mm, 2.1 kW (putere maximă 3 kW)

Confort

- TwistPad®: selectarea directă a puterii cu ajutorul butonului de control magnetic, detașabil.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: indică timpul scurs de la începutul cronometrării (exemplu pentru cartofi).
- Funcții de protecție plită: Demo mode: poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru zona de gătit dreapta-față: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 20% față de dreapta maximă.
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătit.

Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Indicator de funcționare: arată că aparatul se încălzește.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.

Instalare

- Dimensiuni produs (IxLxA): 43 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 43 x 560 x (500 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 8300 W

N 70, PLITĂ RADIANTĂ, 60 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T16TT76N0

Schite dimensionale

