

N 90, PLITĂ PE GAZ, 60 CM, VITROCERAMICĂ,
NEGRU
T26TA49N0



Accesorii optionale

Z2402X0 Suport pentru oale mici
Z2480X0 :

Plită pe gaz, din sticlă vitroceramică termorezistentă, cu sistem FlameSelect pentru ajustarea precisă a flăcării în trepte multiple.

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor: Plită pe gaz, independentă
Tip constructiv: încorporat
Tip de alimentare: Gaz
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan: 4
Elemente de comanda: Butoane ergonomice
Dimensiuni nișă (lxLxA): 45 x 560-562 x 490-502 mm
Lățime produs: 606 mm
Dimensiuni aparat: 47x606x546 mm
Dimensiuni aparat ambalat: 165 x 691 x 646 mm
Greutate netă: 12.1 kg
Greutate brută: 13.5 kg
Indicator de căldură reziduală: Da
Pozitionare comenzi: Partea frontală a plitei
Material plită: Vitroceramică
Culoare suprafața: Negru, Inox
Culoare rame: Negru, Inox
Lungime cablu de alimentare: 100.0 cm
Cod EAN: 4242004203445
Valoare putere gaz instalată: 7700 W
Amperaj: 3 A
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 60; 50 Hz



N 90, PLITĂ PE GAZ, 60 CM, VITROCERAMICĂ,
NEGRU
T26TA49N0

Echipare

Design

- suprafață vitroceramică, Negru
- Comfort Design - rama decor din oțel inoxidabil
- Suporturi din fontă pentru vase
- Arzător plat, cu design special: design elegant și număr redus de accesorii

Putere și zone de gătit

- Număr de arzătoare cu gaz: 4 buc.
- Zona stânga față: Arzător normal până la 1.9 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona stânga spate: Arzător economic până la 1.1 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona dreapta spate: Arzător mare până la 2.8 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona dreapta față: Arzător normal până la 1.9 kW (în funcție de tipul de gaz)

Confort

- Tehnologie FlameSelect: reglarea precisă a intensității în 9 trepte presetate.
- Afișaj electronic: poți vizualiza treapta de intensitate selectată și căldura reziduală.
- Suporturile de vase pot fi curățate în mașina de spălat vase: posibilitate de curățare fără efort, în mașina de spălat vase.
- Butoane ergonomice tip baionetă: control frontal pentru confort în utilizare.
- Aprindere la 1 singură mână: este de ajuns să apeși și să răsucești butonul pentru a aprinde flacăra.

Siguranță

- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării: oprește alimentarea cu gaz, în cazul stingerii accidentale a flăcării.
- Indicator de căldură reziduală pentru fiecare zonă de gătit: indică ce arzător este fierbinte încă.

Instalare (tipul de gaz & dimensiuni)

- Presetare pentru gaz natural (20 mbar)
- Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse. Pentru utilizarea altor tipuri de gaz, contactați unitățile de service abilitate pentru achiziția duzelor necesare. Pentru înlocuirea duzelor, contactați unitățile de service abilitate.
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 47 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x (490 - 502) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Lungime cablu de alimentare: 1 m
- Putere maximă conectată gaz: 7.7 kW

N 90, PLITĂ PE GAZ, 60 CM, VITROCERAMICĂ,
NEGRU
T26TA49N0

Schite dimensionale

