


N 70, PLITĂ PE GAZ, 75 CM, INOX
T27DA69N0



Accesorii optionale

Z2480X0 :
Z32SE10X0 Suport pentru oale mici
Z32SW11X0 :

Plită pe gaz cu design metal look și sistem FlameSelect pentru reglarea precisă a intensității flăcării.

√ FlameSelect® – Cel mai bun control al flăcării

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor: Plită pe gaz, independentă
 Tip constructiv:Încorporabil
 Tip de alimentare: Gaz
 Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan: 5
 Elemente de comanda: Butoane
 Dimensiuni nisa (lxLxA): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Lățime: 750 mm
 Dimensiuni aparat: 53 x 750 x 520 mm
 Dimensiuni aparat ambalat: 145 x 793 x 597 mm
 Greutate netă: 15.2 kg
 Greutate brută: 16.7 kg
 Indicator de caldura reziduala: Separat
 Pozitionare comenzi: Partea frontala a plitei
 Material plită: Inox
 Culoare suprafata:Inox
 Lungime cablu de alimentare: 100.0 cm
 Cod EAN: 4242004183181
 Valoare putere gaz instalata: 12500 W
 Amperaj: 3 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecventa: 50; 60 Hz



N 70, PLITĂ PE GAZ, 75 CM, INOX T27DA69N0

Echipare

Design

- Suprafață plită: Inox
- Suporturi din fontă pentru vase

Putere și zone de gătit

- Număr de arzătoare cu gaz: 5 buc.
- Arzător WOK cu dublu circuit: folosește trepte de intensitate variate, prin controlul separat al flăcării celor două inele.
- Zona stânga față: Arzător economic până la 1 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona stânga spate: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona centru față: Arzător Wok până la 5 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona dreapta spate: Arzător mare până la 3 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona dreapta față: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)

Confort

- Tehnologie FlameSelect: reglarea precisă a intensității în 9 trepte presetate.
- Afișaj electronic: poți vizualiza treapta de intensitate selectată și căldura reziduală.
- Butoane ergonomice tip baionetă: control frontal pentru confort în utilizare.
- Aprindere la 1 singură mână: este de ajuns să apeși și să răsucești butonul pentru a aprinde flacăra.

Siguranță

- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării: oprește alimentarea cu gaz, în cazul stingerii accidentale a flăcării.
- Indicator de căldură reziduală pentru fiecare arzător: indică ce arzător este fierbinte încă.

Instalare (tipul de gaz & dimensiuni)

- Presetat pentru gaz natural (20 mbar)
- Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse. Pentru utilizarea altor tipuri de gaz, contactați unitățile de service abilitate pentru achiziția duzelor necesare. Pentru înlocuirea duzelor, contactați unitățile de service abilitate.
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 53 x 750 x 520 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x (480 - 492) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Lungime cablu de alimentare: 1 m
- Putere maximă conectată gaz: 12.5 kW

N 70, PLITĂ PE GAZ, 75 CM, INOX
T27DA69N0

Schite dimensionale

