


N 70, INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITH FRAME
T46BD53N0



Plită cu inducție cu TouchControl

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor:plită vitroceramică
Tip constructiv:incorporat
Tip de alimentare:Electric
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:4
Dimensiuni nișă (lxLxA):55 x 560-560 x 490-500 mm
Lățime produs:583 mm
Dimensiuni aparat:55x583x513 mm
Dimensiuni aparat ambalat:126 x 753 x 603 mm
Greutate netă:13.4 kg
Greutate brută:13.9 kg
Indicator de căldură reziduală:Da
Pozitionare comenzi:Partea frontală a plitei
Material plită:Vitroceramică
Culoare suprafața:Negru, Inox
Culoare rame:Inox
Lungime cablu de alimentare:110.0 cm
Cod EAN:4242004195528
Tensiune:220-240 V
Frecvență:50; 60 Hz



*N 70, INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITH FRAME
T46BD53N0*

Echipare

PANOU DE CONTROL:

- Panou de control touchSlider
- Afișaj electronic al treptelor de putere

DESIGN:

- Ramă decor
- Lățime: 60 cm

FLEXIBILITATE:

- 17 trepte de putere
- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit

CONFORT:

- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit Timer - Semnal sonor
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică)

PUTERE ȘI ZONE DE GĂTIT:

- 4 zone de gătit prin inducție
- CombiZone - mai multă flexibilitate prin combinarea a două zone de gătit
- Zone de gătit: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW) inducție; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW) inducție; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (putere max. 2.2 kW) inducție; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (putere max. 3.1 kW) inducție
- Putere conectată: 6900 W

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- PowerManagement - funcție de limitare a puterii maxim consumate
- Detectarea automată a vaselor PowerManagement - funcție de limitare a puterii maxim consumate Deconectare automată pentru siguranță Sistem de protecție împotriva accesului copiilor Funcție de pauză pentru panoul de control (blocare pentru curățare)
- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit


DETALII TEHNICE/ DIMENSIUNI:

- Lungime cablu de alimentare: 110 cm
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Dimensiuni nișă de instalare: 560 mm x 490 mm

N 70, INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITH FRAME
T46BD53N0

Schite dimensionale



Dimensiuni în mm




A: Distanța minimă între decupajul plitei și perete.
B: Adâncimea de încorporare
C: Distanța dintre suprafața blatului și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm. Consultați cerințele de spațiu pentru cuptor.

Blatul în care se instalează plita trebuie să poată susține greutatea de aproximativ 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate substructuri.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Dimensiuni în mm



① Este necesară asigurarea spațiului de ventilare.

Dimensiuni în mm