


N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 90 CM, NEGRU,  
T59FS5RX2



Accesorii optionale

Z9401FF0 Flexpan, mare, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Set tigai Flex, 3 bucati, Z9404FF0 ;, Z9404SE0 ;, Z9406SE0 ;, Z9410ES0 ;, Z9410X1 ;, Z9415X1 ;, Z9416X2 Placa grill, Z9417X2 Placa Teppan Yaki (suprafata mare), Z9428FE0 ;, Z943SE0 ;, Z9451X0 ;, Z9453X0 ;, Z9454X0 ;

Plită pe inducție cu FlexZone și TwistPad® control

- ✓ TwistPad® Fire: buton magnetic, detașabil, cu funcție de iluminare ce oferă control precis asupra tuturor zonelor de gătit.
- ✓ Flex Induction – Plita detectează și încălzește individual vasele de gătit.
- ✓ Power Move – Trebuie doar să glisezi vasul de gătit, pentru a ajusta temperatura.
- ✓ Power Boost – Un plus de căldură atunci când ai nevoie de rezultate rapide.
- ✓ Inducție - Căldura generată direct în vasul de gătit asigură o gătire precisă, care se poate opri instantaneu.

Echipping

Date tehnice

Tip cuptor: .....plită vitroceramică  
 Tip constructiv: .....incorporat  
 Tip de alimentare: .....Electric  
 Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan: ..... 5  
 Dimensiuni nișă (lxLxA): ..... 51 x 880-880 x 490-500 mm  
 Lățime produs: ..... 918 mm  
 Dimensiuni aparat: ..... 51x918x522 mm  
 Dimensiuni aparat ambalat: ..... 130 x 1070 x 610 mm  
 Greutate netă: ..... 19.7 kg  
 Greutate brută: ..... 23.4 kg  
 Indicator de căldură reziduală: ..... Da  
 Pozitionare comenzi: ..... Partea frontala a plitei  
 Material plită: ..... Vitroceramică  
 Culoare suprafata: ..... Negru  
 Lungime cablu de alimentare: ..... 110.0 cm  
 Cod EAN: ..... 4242004252252  
 Amperaj: ..... 3\*16 A  
 Tensiune: ..... 220-240 V  
 Frecvență: ..... 50 Hz



## N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 90 CM, NEGRU, T59FS5RX2

### Echipare

#### Design

- Design fațetat frontal
- 90 cm, suprafață pentru 5 vase de gătit

#### Zone de gătit

- 2 zone FlexZone: folosește vase de orice dimensiune sau formă, în zona de gătit de 40 cm lungime.
- 1 zonă cu diametru triplu: pentru vase de dimensiuni mari (ex. cele pentru paella).
- Zonă de gătit stânga față: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit centru: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

#### Confort

- TwistPad® Fire: selectarea directă a puterii cu ajutorul butonului de control magnetic, detașabil, cu funcție de iluminare.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: indică timpul scurs de la începutul cronometrării (exemplu pentru cartofi).

#### Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp învelișul tigăii.
- Funcție PowerMove (3 niveluri): crește sau scade treapta de putere, doar prin mutarea vasului în față sau în spate.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- Funcții de protecție plită: Demo mode: poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătit.

#### Asistent pentru gătit

- FryingSensor Plus cu 5 trepte de prăjire: previne încălzirea excesivă a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajustează temperatura automat.

#### Interconectare

- Home Connect: control și monitorizare de la distanță - verifici dacă plita este deconectată, chiar și când nu ești acasă, cauți rețete sau funcții suplimentare în aplicația Home Connect.
- Posibilitate de control al hotei prin intermediul panoului de control al plitei (doar pentru modelele compatibile de hotă) : activează automat hota în timpul gătirii, datorită conexiunii WiFi între plită și o hotă compatibilă.

#### Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.

#### Instalare

- Dimensiuni produs (IxLxA ): 51 x 918 x 522 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 51 x 880 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 11100 W
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus

N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 90 CM, NEGRU,  
T59FS5RX2

Schite dimensionale

