


N 70, PLITĂ CU INDUCȚIE, 90 CM, NEGRU,
T59PT60X0



Plită pe inducție cu FlexZone și TwistPad® control

- ✓ Flex Induction – Plita detectează și încălzește individual vasele de gătit.
- ✓ Power Move – Trebuie doar să glisezi vasul de gătit, pentru a ajusta temperatura.
- ✓ Power Boost – Un plus de căldură atunci când ai nevoie de rezultate rapide.
- ✓ Inducție – Căldura generată direct în vasul de gătit asigură o gătire precisă, care se poate opri instantaneu.

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor:plită vitroceramică
 Tip constructiv:incorporat
 Tip de alimentare:Electric
 Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:5
 Lățime produs:892 mm
 Dimensiuni aparat: 56x892x512 mm
 Dimensiuni aparat ambalat: 126 x 1073 x 603 mm
 Greutate netă: 18.5 kg
 Greutate brută: 22.3 kg
 Indicator de căldură reziduală: Da
 Pozitionare comenzi: Partea frontală a plitei
 Material plită: Vitroceramică
 Culoare suprafața: Negru
 Lungime cablu de alimentare: 110.0 cm
 Cod EAN: 4242004195863
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 60; 50 Hz



N 70, PLITĂ CU INDUCȚIE, 90 CM, NEGRU, T59PT60X0

Echipare

Design

- 90 cm, suprafață pentru 5 vase de gătit
- Design fără ramă, posibilitate de montaj FiloTop, încorporare la nivelul blatului

Zone de gătit

- 3 suprafețe FlexZone: folosește vase de orice dimensiune sau formă, în zona de gătit de 40 cm lungime.
- Zonă de gătit stânga față: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit centru: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (putere max. 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 240 mm, 200 mm , 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- TwistPad®: selectarea directă a puterii cu ajutorul butonului de control magnetic, detașabil.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: indică timpul scurs de la începutul cronometrării (exemplu pentru cartofi).

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp învelișul tigăii.
- Funcție PowerMove (3 niveluri): crește sau scade treapta de putere, doar prin mutarea vasului în față sau în spate.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- Funcții de protecție plită: Demo mode: poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătit.

Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de

gătit: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.

- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.

Instalare

- Dimensiuni produs (lxLxA): 56 x 892 x 512 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA mm): 56 x 896 x 516
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 11100 W
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus
- Pentru instalare în blat din granit, piatră sau material compozit. Pentru alte tipuri de blat este necesară consultarea producătorului de blat.

N 70, PLITĂ CU INDUCȚIE, 90 CM, NEGRU,
T59PT60X0

Schite dimensionale

