


N 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см
B58CT68H0



COOKING PASSION SINCE 1877



SLIDE & HIDE® - беспрепятственный доступ к рабочей камере духового шкафа.

- ✓ Slide&Hide®: больше свободы на кухне
- ✓ CircoTherm®: уникальное решение NEFF, позволяющее одновременно использовать до 4 уровней для приготовления блюд
- ✓ NEFFLight®: равномерное освещение всех 4 уровней духового шкафа даже при закрытой дверце духовки
- ✓ Дуэт для идеальной очистки: Пиролиз – идеальная очистка духовки и аксессуаров без усилий. EASY CLEAN® - быстрая очистка и забота об окружающей среде.
- ✓ FullTouch Control: быстрое и легкое управление движением пальца по экрану цветного TFT-дисплея с высоким разрешением.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь

Встраиваемый/свободностоящий : Встроенный

Встроенная система очистки : Пиролитический + гидrolитический

Размеры ниши для встраивания : 585-595 x 560-568 x 550 мм

Размеры прибора : 595 x 596 x 548 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 660 x 690 x 650 мм

Материал панели управления : нержавеющая сталь

Материал двери : стекло

Вес нетто : 44,0 кг

Полезный объем : 71 л

Виды нагрева : , 4D-горячий воздух, быстрый разогрев, Выпечка: настройки, Горячий воздух Есо, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Пицца: настройки, Поддержка температуры/разогрев, Размораживание, Режим нагрева верхний/нижний жар, Режим подъема теста, томление

Температурный контроль : электронный

Количество : 3

Сертификат соответствия : CE, VDE

Длина сетевого кабеля : 120 см

EAN-код : 4242004235422

Количество духовок (2010/30/EC) : 1

Класс энергоэффективности : A

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,90 kWh/cycle

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,74 kWh/cycle

Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 87,1 %

Мощность подключения : 3600 Вт

Предохранители : 16 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Специальные принадлежности

Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см

Z11TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex, 1 уп.)

Z12TF36X0 Трехуровневые телескоп. направляющие

Z1913X0 Камень для выпечки

Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов



4 242004 235422

Оснащение

Вид духовки/ вид нагрева :

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 15 режимами нагрева:
4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар, Режим бережного тушения, Размораживание, Режим для подъема теста, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Температурный диапазон 40 °C - 275 °C
- Внутренний объем духовки: 71 л

Направляющие

- Количество уровней направляющих: 4 шт.
- Телескопические направляющие Comfort-Flex на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция

Дизайн:

- Панель управления TouchControl
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"

Очистка:

- Пиролитическая система самоочистки
- Система очистки Easy Clean
- Cleaning Assistance
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Комфорт:

- TFT дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Рекомендация температуры для каждого вида нагрева
Индикация фактической температуры в духовке через нажатие клавиши Info
Простая регулировка температуры
Функция "Шабат" позволяет поддерживать блюдо в готовом состоянии до 76 часов
- Полностью утапливаемая дверь HIDE®
- Ручка SLIDE®
- Меню Bake and Roast assist
- Термощуп с 3 точками измерения обеспечивает точное достижение температуры внутри мяса, независимо от толщины, наличия костей, жировых прослоек
- Быстрый разогрев PowerBoost позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Neff Light®, LED-освещение внутреннего пространства рабочей зоны
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Поддерживается Home Connect через Wi-Fi

Принадлежности:

- Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка, Универсальный противень

Комфорт / Безопасность:

- 4- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 30 °C
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы
Индикация остаточного тепла

Техническая информация

- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Норма напряжения 230V± 10%B
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EC№. 65/2014): A
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.9 кВт/ч
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.74 кВт/ч
Количество камер: 1
Источник нагрева: электрический
Объем камер: 71 л

N 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см
B58CT68H0



COOKING PASSION SINCE 1877



Оснащение

Размеры:

- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
- Духовые шкафы N90 идеально комбинируются с компактными приборами как при вертикальном, так и горизонтальном встраивании.

N 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см B58CT68H0

Размерные чертежи



При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм