


N 90, Компактный встраиваемый духовой шкаф-пароварка, 60 x 45 см, нержавеющая сталь  
C17FS42N0



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ CircoTherm® – уникальное решение NEFF, позволяющее одновременно использовать до 4 уровней для приготовления блюд
- ✓ EcoClean – процесс автоматической очистки эмали при каждом включении духового шкафа
- ✓ Shift Control – быстрая навигация и удобное управление духовым шкафом
- ✓ Baking and Roasting Assistant и автоматические программы – отличные помощники при приготовлении любых блюд
- ✓ LED – оптимальное освещение и сохранение энергии

#### Оснащение

##### Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный

Открытие двери : Откидная дверь

Размеры ниши для встра. (мм) : 450-455 x 560-568 x 550

Размеры прибора (мм) : 455 x 596 x 548

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 520 x 650 x 710

Материал панели управления : нержавеющая сталь

Материал двери : стекло

Вес нетто (кг) : 35,399

Сертификат соответствия : CE, VDE

Длина сетевого кабеля (см) : 150

EAN-код : 4242004182146

Предохранители (A) : 16

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Сертификат соответствия : CE, VDE

Количество духовок (2010/30/EC) : 1

Полезный объем (духовки) - (2010/30/EC) : 47

Класс энергоэффективности : A+

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,73

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,61

Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,3

#### Специальные принадлежности

Z11GU20X0 Стекланный противень

Z11SZ60X0 Планки для бесшовной комбинации 45+14см

Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см

Z13TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex, 1 уп.)



4 242004 182146

*№ 90, Компактный встраиваемый духовой  
шкаф-пароварка, 60 x 45 см, нержавеющая  
сталь  
C17FS42N0*



COOKING PASSION SINCE 1877

#### Оснащение

- Система очистки Easy Clean
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка


N 90, Компактный встраиваемый духовой  
 шкаф-пароварка, 60 x 45 см, нержавеющая  
 сталь  
 C17FS42N0

# Размерные чертежи

## Монтаж с варочной панелью.




Размеры в мм



Размеры в мм

При встраивании мелких бытовых приборов  
 под варочной панелью необходимо  
 учитывать требования к толщине  
 столешницы (включая усиливающий  
 элемент).

| Тип варочной<br>панели                                        | мин. толщина<br>столешницы |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                                                               | накладная                  | заподлицо |
| Индукционная<br>варочная панель                               | 42 мм                      | 43 мм     |
| Индукционная варочная<br>панель с нагревом<br>по всей площади | 52 мм                      | 53 мм     |
| Газовая варочная<br>панель                                    | 32 мм                      | 43 мм     |
| Электрическая<br>варочная панель                              | 32 мм                      | 35 мм     |



Размеры в мм



Размеры в мм