

**N 70, ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНАМИ, 60 X 45 CM, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ C17MR02NO**



Компактный духовой шкаф с микроволновым режимом - больше возможностей для приготовления или разогрева пищи.

- ✓ Система CircoTherm® – интеллектуальная система обдува горячим воздухом, позволяющая готовить одновременно на четырех уровнях.
- ✓ Shift Control: быстрая навигация и удобное управление духовым шкафом
- ✓ LED: оптимальное освещение и сохранение энергии
- ✓ Soft Close и Soft Open – дверца духовки с амортизаторами для бесшумного и плавного открытия и закрытия


1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11GT10X3 Стеклопанель жаровни, Z11GU20X0 Стеклопанель противня, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ60X0 Планки для бесшовной комбинации 45+14см, Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см, Z12CB10A0 ; Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Форма для пиццы, Z12CQ10A0 Противень для гриля, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 Декоративная планка, Z14CR10X0 ; Z1913X0 Камень для выпечки, Z99RX70X0 :


Тип микроволновой печи: ..... Комбирежим с микроволнами  
 Управление: ..... электрический  
 Размеры (ВxШxГ), мм: ..... 455x596x548 мм  
 Размеры рабочей камеры: ..... 237 x 480 x 392 мм  
 Длина сетевого кабеля: ..... 150.0 см  
 Вес нетто: ..... 35.7 кг  
 Вес брутто: ..... 38.0 кг  
 Макс. мощность микроволновой печи: ..... 900 Вт  
 Количество ступеней мощности (шт): ..... 5  
 Вращающаяся тарелка: ..... Нет  
 Материал духовки: ..... покрытый эмалью  
 Открытие двери: ..... Ручка  
 Часы: ..... Да  
 Принадлежности, входящие в комплект поставки: ..... 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень  
 Высота: ..... 455 мм  
 Ширина: ..... 596 мм  
 Глубина: ..... 548 мм  
 Макс. мощность микроволновой печи: ..... 900 Вт  
 Мощность подключения: ..... 3600 Вт  
 Предохранители: ..... 16 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 60; 50 Гц  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Доступные цветовые варианты: ..... C17MR02G0  
 Требуемый размер ниши для установки (дюймы): ..... x  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 21.25 x 25.59 x 26.77  
 вес нетто: ..... 79.000 lbs  
 Вес брутто: ..... 84.000 lbs




№ 70, ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНАМИ, 60 X 45 CM, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ C17MR02N0



Размеры в мм




Размеры в мм



Размеры в мм

Монтаж с варочной панелью.



Размеры в мм

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм