


N 90, ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНАМИ, 60 X 45 CM, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ C18MT22HO



Компактный духовой шкаф с микроволновым режимом - больше возможностей для приготовления или разогрева пищи.

- ✓ Система CircoTherm® – интеллектуальная система обдува горячим воздухом, позволяющая готовить одновременно на четырех уровнях.
- ✓ EcoClean – процесс автоматической очистки эмали при каждом включении духового шкафа
- ✓ FullTouch Control: быстрое и легкое управление движением пальца по экрану цветного TFT-дисплея с высоким разрешением.
- ✓ Приложение Home Connect – раскройте свой творческий потенциал.
- ✓ Baking and Roasting Assistant и автоматические программы – отличные помощники при приготовлении любых блюд

1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11GT10X3 Стеклопанель, Z11GU20X0 Стеклопанель, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ60X0 Панель для бесшовной комбинации 45+14см, Z11SZ90X0 Панель для бесшовной комбинации 60 + 45см, Z12CB10A0 ; Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Форма для пиццы, Z12CQ10A0 Противень для гриля, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 Декоративная планка, Z14CR10X0 ; Z1913X0 Камень для выпечки, Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов, Z99RX70X0 :

Тип микроволновой печи: Комбирежим с микроволнами
 Управление:электрический
 Размеры (ВxШxГ), мм:455x596x548 мм
 Размеры рабочей камеры: 237 x 480 x 392 мм
 Длина сетевого кабеля: 150.0 см
 Вес нетто: 36.0 кг
 Вес брутто:38.3 кг
 Макс. мощность микроволновой печи: 900 Вт
 Количество ступеней мощности (шт):5
 Вращающаяся тарелка: Нет
 Материал духовки:покрытый эмалью
 Открытие двери: Ручка
 Часы: Да
 Принадлежности, входящие в комплект поставки: 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
 Высота: 455 мм
 Ширина: 596 мм
 Глубина: 548 мм
 Макс. мощность микроволновой печи: 900 Вт
 Мощность подключения:3600 Вт
 Предохранители: 16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Требуемый размер ниши для установки (дюймы): x
 Размеры прибора в упаковке:21.25 x 25.59 x 26.77
 вес нетто: 79.000 lbs
 Вес брутто: 84.000 lbs





№ 90, ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ
ШКАФ С МИКРОВОЛНАМИ, 60 X 45 CM,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
S18MT22H0

- Компактный дух. шкаф с интегр. микров. с 13 режимами нагрева:
- 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Режим бережного тушения, Режим для подъема теста, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Сокращение времени приготовления с помощью режимов: Микроволны, Микрокомби (комбинация микроволн с классическим нагревом)
- Инверторная технология обеспечивает равномерный нагрев при готовке и качественную разморозку без подваривания продукта
- Внутренний объем духовки: 45 л
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"
- TFT дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Система очистки Easy Clean
- 14 автоматических программ приготовления
- Меню Bake and Roast assist, Автоматические программы AutoPilot
- Быстрый разогрев PowerBoost позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- LED-освещение внутреннего пространства рабочей зоны
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения
- Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла


Техническая информация

- Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка, Универсальный противень
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

№ 90, ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНАМИ, 60 X 45 CM, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ C18MT22HO



Монтаж с варочной панелью.



При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели

мин. толщина столешницы

	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм