


№ 90, Компактный встраиваемый духовой шкаф с микроволнами и функцией добавления пара, 60 x 45 см, нержавеющая сталь  
C28QT27N0



Уникальный прибор, сочетающий в себе духовой шкаф с 12 традиционными режимами нагрева, микроволны и функцию пара VarioSteam.

- ✓ CircoTherm®: уникальное решение NEFF, позволяющее одновременно использовать до 4 уровней для приготовления блюд
- ✓ Дуэт для идеальной очистки: Пиролиз – идеальная очистка духовки и аксессуаров без усилий. EASY CLEAN® - быстрая очистка и забота об окружающей среде.
- ✓ FullTouch Control: быстрое и легкое управление движением пальца по экрану цветного TFT-дисплея с высоким разрешением.
- ✓ Baking and Roasting Assistant и автоматические программы – отличные помощники при приготовлении любых блюд
- ✓ Мультиточечный термощуп – контроль готовности блюда в нескольких точках.



#### Оснащение

##### Технические особенности

Тип микроволновой печи : Комбирежим с микроволнами  
 Управление : электрический  
 Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь  
 Размеры рабочей камеры : 237.0 x 480 x 392.0 мм  
 Сертификат соответствия : CE, VDE  
 Длина сетевого кабеля : 150 см  
 Вес нетто : 41,507 кг  
 Вес брутто : 43,8 кг  
 EAN-код : 4242004185079  
 Макс. мощность микроволновой печи : 900 Вт  
 Мощность подключения : 3600 Вт  
 Предохранители : 16 А  
 Напряжение : 220-240 В  
 Частота : 60; 50 Гц  
 Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением  
 Размеры рабочей камеры : 237.0 x 480 x 392.0 мм

#### Специальные принадлежности

Z11SZ60X0 Планки для бесшовной комбинации 45+14см  
 Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см  
 Z1913X0 Камень для выпечки  
 Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов



4 242004 185079

*№ 90, Компактный встраиваемый духовой шкаф с микроволнами и функцией добавления пара, 60 x 45 см, нержавеющая сталь C28QT27N0*

#### Оснащение


- Температурный диапазон 30 C° - 300 C°
- Внутренний объём духовки: 45 л
- Пиролитическая система самоочистки
- Система очистки Easy Clean
- TFT дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Меню Bake and Roast assist, Автоматические программы AutoPilot
- Быстрый разогрев PowerBoost позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения  
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы  
Индикация остаточного тепла
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- LED-освещение внутреннего пространства рабочей зоны
- Рекомендация температуры для каждого вида нагрева  
Индикация фактической температуры в духовке через нажатие клавиши Info  
Простая регулировка температуры  
Функция "Шабат" позволяет поддерживать блюдо в готовом состоянии до 76 часов
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур

#### Техническая информация

- Универсальный противень, Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
- Инверторная технология обеспечивает равномерный нагрев при готовке и качественную разморозку без подваривания продукта

N 90, Компактный встраиваемый духовой шкаф с микроволнами и функцией добавления пара, 60 x 45 см, нержавеющая сталь C28QT27N0

## Размерные чертежи



При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм

