

№ 30, ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ, 60 СМ, СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛИК D46BR22X1



Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном: поклонники обтекаемых кухонь любят наш телескопическую вытяжку, потому что она незаметна встроена в нишу верхнего шкафа

- ✓ LED-подсветка: готовьте при ярком освещении.
- ✓ Встроенная механизм питания – телескопическая вытяжка автоматически запускается и останавливается, когда вы выдвигаете его и возвращаете обратно

Технология установки: Pull-out
 Длина сетевого кабеля: 175 cm
 Размеры ниши для встра.: 162mm x 526.0mm x 290mm мм
 Вес нетто: 8.3 кг
 Управление: механический
 Количество режимов мощности: 3-уровень
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд.: 388 м³/ч
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд.: 257 м³/ч
 Количество ламп (шт): 2
 Уровень шума: 67 дБ (A) при 1 пВт
 Диаметр вытяжного патрубка: 120 / 150 мм
 Материал жирулавливающего фильтра: алюминий
 Фильтр для очистки от запахов: Нет
 Циркуляция воздуха: Отвод/Рециркуляция (аксессуар можно заказать отдельно)
 Специальные принадлежности: Z51IT1X4, Z51IT1X4, Z54TH60N1
 Тип ламп: LED
 Общая мощность ламп: 3 Вт
 Тип жирулавливающего фильтра: Кассета
 Напоминания о необходимости очистки фильтра: Нет
 Мощность подключения: 108 Вт
 Предохранители: 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Тип установки: Встраиваемая
 Материал корпуса: Оцинкованный
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Размеры прибора, включая кожух воздуховода (дюймы): x x
 Размеры прибора в упаковке: 12.20 x 25.19 x 14.17
 вес нетто: 18.000 lbs
 Вес брутто: 22.000 lbs
 Расположение вентилятора: Мотор в корпусе вытяжки
 Защитный клапан от обратного притока воздуха: Да
 Длина сетевого кабеля: 175 cm
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 310x640x360 мм
 Вес нетто: 8.3 кг
 Вес брутто: 9.8 кг



*N 30, ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ
ЭКРАНОМ, 60 СМ, СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛИК
D46BR22X1*

Общая информация

- Для встраивания в навесной шкаф шириной в 60 см
- AU
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)

Комфорт

- 3 ступени мощности

Технологии

- 2 x 1,5W LED
- Цветовая температура освещения: 3500 K
- Освещенность до 131 люкс
- Пластина из перфорированной стали поверх жирулавливающего фильтра
- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

Производительность

- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 389 м³/h
- Уровень шума: 59 дБ, 64 дБ, 67 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 59 / 67 дБ

Размеры

- Размеры (ВxШxГ): 203 x 598 x 290 мм
- Размеры для встраивания (ВxШxГ): 162 x 526 x 290 мм
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Обратный клапан
- Электрический кабель длиной 1.75 м
- Выдвижной экран без ручки. Можно декорировать мебельной планкой или декоративной планкой (см. дополнительные принадлежности).

Потребление

- Класс эффективности энергопотребления: B
- Среднегодовое энергопотребление: 40.3 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: C*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: B*
- Мощность подключения: 108 Вт

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

№ 30, ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ, 60 СМ, СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛИК D46BR22X1



