

N 90, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см,
чёрный, матовый
D96IKW1SO



- ✓ Cooktop-based-hood-control – управляйте вытяжкой непосредственно с варочной панели (через Wi-Fi)
- ✓ Бесшумная работа вытяжки с двигателем EfficientDrive
- ✓ Электронное управление Touch Control: управляйте мощностью одним прикосновением.
- ✓ Интенсивный режим работы: моментальное увеличение мощности, когда приготовление блюд идет на всех парах.
- ✓ Dimm-функция – создайте атмосферу на кухне

Оснащение

Технические особенности

Технология установки : Вытяжка

Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE

Длина сетевого кабеля (см) : 130

Высота прибора без камина (мм) : 323

Минимальная высота установки над электрической плитой : 450

Минимальная высота установки над газовой плитой : 600

Вес нетто (кг) : 25,601

Управление : электрический

Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив

Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) : 468

Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м³/ч) : 703.0

Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м³/ч) : 459

Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч) : 837

Количество ламп (шт) : 2

Уровень шума (дБ) : 55

Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150

Материал жироулавливающего фильтра : алюминий

EAN-код : 4242004210320

Мощность подключения (Вт) : 170

Предохранители (А) : 10

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Тип монтажа : Настенный монтаж



4 242004 210320



COOKING PASSION SINCE 1877

N 90, Вытяжка для настенного монтажа, 90
см, черный, матовый
D96IKW1S0

Оснащение

Общая информация

- Черный
- Управление Touch Control
- Наклонный дизайн
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Сделано в Турции

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

Техническая информация

- Интенсивный режим с автоматическим отключением через 6 мин
- Управление Touch Control
- Регулировка яркости освещения с помощью функцией Dimm
- Плавное включение освещения с помощью функции SoftLight
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive

Комфорт и Безопасность

- Автоматическое отключение интенсивного режима можно выбрать в диапазоне 10 минут
- 2 зоны забора воздуха: во фронтальной и нижней части прибора
- Отвод воздуха по краям
- Индикация насыщения фильтров
- Крышка фильтра из стекла
- Односторонний воздушный поток: предотвращает утечку воздуха внутрь, когда вытяжка не используется
- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- SilenceTaste – клавиша перехода на менее шумный режим
- Автоматическое отключение интенсивной ступени

Техническая информация

- Освещенность до 519 люкс
- Класс эффективности энергопотребления: A+
- Среднегодовое энергопотребление: 31.5 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жироулавливающего фильтра: B*
- Цветовая температура освещения: 3500 K
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 Ø 15 cm: 467 м³/ч
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 467 м³/ч
- Максимальная производительность 467 м³/ч согласно DIN/EN 61591
- Производительность в режиме FreeBlowing до 840 м³/ч
- Дополнительная шумоизоляция
- Уровень шума: 43 дБ, 47 дБ, 55 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рВ по DIN/EN 60704-2-13
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм

N 90, Вытяжка для настенного монтажа, 90
см, черный, матовый
D96IKW1S0

Размерные чертежи

