

N 70, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-easyclean
KG7393132R



Холодильник с морозильной камерой NoFrost с зоной Fresh Safe, обеспечивающий свежую пищу дольше в 2 раза.

- ✓ Fresh Safe 2 - Высокая влажность и температура + 4 ° C означают, что питательные вещества сохраняются в лучшем виде
- ✓ LED-освещение: приятно яркий свет во всем холодильнике с долговечными светодиодами
- ✓ NoFrost – больше не требуется оттаивание вручную. Воздух циркулирует, чтобы оставаться сухим, поэтому нет образования льда
- ✓ Регулируемые стеклянные полки – регулируемые по высоте полки создают в холодильнике место, которое вам нужно для вдохновляющих блюд
- ✓ Safety Glass: наши полки из безопасного стекла с радостью поместят в вашем холодильнике множество деликатесов

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельностоящий
 Количество компрессоров : 1
 Количество независимых систем охлаждения : 2
 Ширина : 600 мм
 Глубина : 660 мм
 Вес нетто : 81,778 кг
 Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
 Навес двери : Правый перенавешиваемый
 Кол-во переставляемых полок в холод.отделении : 3
 Полка для бутылок : Да
 Внутренний вентилятор : Нет
 перенавешиваемый : Да
 Длина сетевого кабеля : 240 см
 Уровень шума : 38 dB
 Мощность подключения : 100 Вт
 Предохранители : 10 А
 Напряжение : 220-240 В
 Частота : 50 Гц
 Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) : 16 ч
 Сертификат соответствия : CE, VDE



N 70, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-easyclean
KG7393132R



COOKING PASSION SINCE 1877

Оснащение

Общая информация

- Цвет поверхности двери: Нержавеющая сталь с легкой очисткой; Цвет корпуса: Нержавеющая сталь с легкой очисткой
- No Frost
- Общий полезный объем: 366 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 38 дБ
- LCD дисплей
- Сделано в России

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 279 л
- Зона свежести FreshSafe
- #0 °C# 2 ящика FreshSafe 2 с контролем температуры на выдвижном лотке - Рыба и мясо остаются свежими в 2 раза дольше.
- VitaFresh: 21 л
- 5 полки из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- 4 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- 1 решетка
- Металлические аппликации на дверных полках
- Режим суперохлаждения с автоматическим отключением
- Угольный фильтр
- Multi-Airflow-System
- Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 87 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- 3 прозрачных бокса
- Режим суперзамораживания с автоматикой замораживания
- Аккумулятор холода, Лоток для льда с крышкой

Комфорт и Безопасность

- Индикация t° для холодильного отделения
- Эко режим / режим "отпуск"
- LED
- Утопленные вертикальные ручки во всю высоту
- Система акустической и оптической сигнализации при поднятии температуры в морозильном отделении для холодильного и морозильного отделения

Техническая информация

- Общий объем: 400 л
- Холодильное отделение: 290 л
- Морозильное отделение: 110 л
- Энергопотребление: 247 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V B
- Размеры прибора (ВxШxГ): 203 x 60 x 66 см

N 70, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-easyclean
 KG7393132R

Размерные чертежи

