

N 70, ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК, 177.5 X 56
CM, FLAT HINGE
K1813F30R



Z10020 :

Холодильник с зоной свежести, которая позволяет дольше сохранить фрукты и овощи свежими.

- ✓ Fresh Safe – контейнер для хранения свежих фруктов и овощей с гибкой компоновкой.
- ✓ LED-подсветка – осветите холодильник долговечными светодиодными лампами.
- ✓ VarioShelf – стеклянная полка может стать более удобной в использовании
- ✓ Safety Glass: наши полки из безопасного стекла с радостью поместят в вашем холодильнике множество деликатесов
- ✓ Регулируемые стеклянные полки – регулируемые по высоте полки создают в холодильнике место, которое вам нужно для вдохновляющих блюд

Тип установки: Встроенный
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 1
 Ширина: 558 мм
 Высота: 1772 мм
 Глубина: 545 мм
 Вес нетто: 67.0 кг
 Размеры ниши для встр.: 1775.0 x 560 x 550 мм
 Декоративные дверные панели: Нет возможности доукомплектовать декоративными панелями
 Дверная петля: Справа, с возможностью перенавешивания
 Количество переставляемых полок в холодильном отделении: 6
 Полка для бутылок: Да
 Система NoFrost: Нет
 Внутренний вентилятор: Да
 перенавешиваемый: Да
 Длина сетевого кабеля: 230.0 см
 Уровень шума: 37 дБ (А) при 1 пВт
 Мощность подключения: 90 Вт
 Предохранители: 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц



*N 70, ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК, 177.5 X 56
CM, FLAT HINGE
K1813F30R*

Общая информация

- Общий полезный объем: 319 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 37 дБ
- Электронная регулировка температуры с цифровой индикацией
- Сделано в Германии

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 319 л
- Контейнер для овощей и фруктов, FreshSafe Box на телескопических полозьях
- 7 полки из ударопрочного стекла, 6 из них - переставляемые по высоте
- Полка легкого доступа - легкий доступ и все на виду
- Полка Vario shelf - разделяющиеся стеклянные полки для удобного хранения бутылок и крупной посуды
- 6 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- 1 решетка
- Металлические аппликации на дверных полках
- Режим суперохлаждения с автоматическим отключением
- Угольный фильтр
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры
- Лоток для яиц




Комфорт и Безопасность


- LED
- Без ручки
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания

Техническая информация

- Общий объем: 321 л
- Холодильное отделение: 321 л
- Энергопотребление: 116 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V В
- Размеры прибора (ВxШxГ): 177 x 56 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВxШxГ): 177.5 см x 56 см x 55 см


N 70, ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК, 177.5 X 56
CM, FLAT HINGE
K1813F30R





Размеры в мм


Максимально допустимый вес фасада корпусной мебели



Если вес монтируемых дверец мебели превышает допустимый, это может привести к повреждениям и функциональным нарушениям петель.

Т: вкл. высоту дверцы устройства Петли в мм:	незатянутая петля, Дверца в кг:	затянутая петля, Дверца в кг:
1500-1750	22	22

Размеры в мм
Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.