


N 50, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KI5872F20R



COOKING PASSION SINCE 1877



Холодильно-морозильная комбинация с зоной свежести, которая позволяет дольше сохранить фрукты и овощи свежими.

- ✓ Fresh Safe – храните ваши любимые фрукты и овощи в правильном месте
- ✓ LED-освещение: приятно яркий свет во всем холодильнике с долговечными светодиодами
- ✓ Low Frost: уменьшает образование инея в морозильной камере для более быстрого размораживания
- ✓ Регулируемые стеклянные полки – регулируемые по высоте полки создают в холодильнике место, которое вам нужно для вдохновляющих блюд
- ✓ Safety Glass: наши полки из безопасного стекла с радостью поместят в вашем холодильнике множество деликатесов

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный

Количество компрессоров : 1

Количество независимых систем охлаждения : 1

Ширина : 541 мм

Глубина : 545 мм

Вес нетто : 63,8 кг

Размеры ниши для встр. : 1775.0 x 560 x 550 мм

Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности

доукомплектовать декоративными рамами

Навес двери : Правый перенавешиваемый

Кол-во переставляемых полок в холод.отделении : 4

Полка для бутылок : Нет

Система NoFrost : Нет

Внутренний вентилятор : Нет

перенавешиваемый : Да

Длина сетевого кабеля : 230 см

Уровень шума : 38 дБ (А) при 1 пВт

Мощность подключения : 90 Вт

Предохранители : 10 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50 Гц

Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) : 26 ч

Сертификат соответствия : CE, VDE



4 242004 189299

N 50, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KI5872F20R



COOKING PASSION SINCE 1877

Оснащение

Общая информация

- Общий полезный объем: 272 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 38 дБ
- Электронная регулировка и контроль температуры
- Сделано в Германии

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 209 л
- Полностью автоматическое оттаивание холодильного отделения
- Отделение для овощей и фруктов
- 5 полки из ударопрочного стекла, 4 из них - переставляемые по высоте
- 5 дверных полки/ок
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 63 л.
- Ручное размораживание в морозильном отделении
- Мощность замораживания 3 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 26 ч
- 2 прозрачных бокса
- Режим суперзамораживания с автоматикой замораживания
- Аккумулятор холода, 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда

Комфорт и Безопасность

- LED
- Без ручки
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания

Техническая информация


- Общий объем: 274 л
- Холодильное отделение: 210 л
- Морозильное отделение: 64 л
- Энергопотребление: 227 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V B
- Размеры прибора (ВxШxГ): 177 x 54 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВxШxГ): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

N 50, Встраиваемый холодильник с нижней
 морозильной камерой, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
 KI5872F20R

Размерные чертежи


Размеры в мм

Рекомендуемые размеры зазора для
плоского шарнира



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенные
в таблице размеры зазора,
чтобы обеспечить беспрепятственное
открытие дверцы прибора и избежать
повреждения кухонной мебели.



Размеры в мм



Размеры приведены с учётом
зазора между дверцами 4 мм.

Размеры в мм



Размеры в мм