# Встраиваетая посудотоечная ташина, 60 cm S517T80D6R

















Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина с пятью уровнями распределения воды обеспечивает превосходный результат мытья.

- $\sqrt{\ }$  DoorOpenAssist: премиальное решение, позволяющее открывать посудомоечную машину легким нажатием
- √ Timelight это проекция хода программы на пол
- √ Премиальная технология Zeolith с использованием натурального минерала Zeolith: самая инновационная и энергоэффективная технология сушки
- $\sqrt{\phantom{a}}$  Программа шеф 70 °C: эксперт по удалению сложных загрязнений с кастрюль и сотейников
- $\sqrt{\ }$  Vario Speed Plus мойка и сушка посуды до трех раз быстрее

#### Оснашени

### Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный

Кол-во комплектов посуды : 14 Съемная рабочая поверхность : Нет

Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности

доукомплектовать декоративными рамами

Цвет панели : Grey Частота : 50; 60 Гц

Длина сетевого кабеля : 175 ст

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Длина подводящего шланга : 165 cm Длина отводящего шланга : 190 cm

Переставляемый цоколь : Как по горизонтали, так и по вертикали

Высота с рабочей поверхностью: 0 мм Высота без рабочей поверхности: 815 мм Максимальная регулируемая высота: 60 мм Размеры прибора: 815 x 598 x 550 мм

Размеры прибора в упаковке ( $Bx \coprod x \Gamma$ ) :  $870 \times 670 \times 660$  мм

Вес нетто : 51,2 кг Вес брутто : 53,5 кг Напряжение : 220-240 В

Мощность подключения : 2400 Вт

Предохранители : 10 А

Проточный водонагреватель : Да Параметры потребления воды : 9,5 л Потребление энергии : 0,90 кВтч

Длительность программы сравнения : 195 мин





#### Оснашение

### Общая информация

- Вместимость 14 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: А Класс мытья: А Класс сушки: А
- Параметры потребления: 9.5 л/0.9 кВт/ч
- Wi-Fi
- Уровень шума: 41 ДБ
- Проекция дисплея на пол TimeLight отображает ход выполнения программы и выбранные настройки
- Теплообменник.
- Уникальная технология Zeolite обеспечивает превосходный результат сушки и позволяет экономить электроэнергию и время.
- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора 10 лет.
- TouchAssist позволяет открыть посудомоечную машину в одно или два касания, в зависимости от настройки. Идеально для кухонь с дизайном без ручек.
- Уровень шума на ночной программе 39дб

## Техническая информация

- 8 программ: Авто 35-45 С°, Авто 45-65 С°, Авто 65-75 С°, Супер 70 С°, Эко 50 С°, Ночная программа 50 С°, Быстрая 65 С°, Предварительное ополаскивание
- 6 программы мытья
- Проточный водонагреватель безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды. Увеличенный полезный объем моечной камеры.
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- AquaSensor управляет ходом автоматических программ, , а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составит до 35%
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр

## Комфорт и Безопасность

- Цветной ТFT дисплей, отображающий графические символы и текст
- TouchControl (металик)
- Панель управления сверху
- Звуковой сигнал окончания хода программы
- Индикация времени мытья и окончания программы.
- Таймер запуска 1-24ч
- нержавеющая сталь
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Короб для столовых приборов VarioDrawer Pro с возможностью изменения глубины для мытья более крупных предметов
- Три положения верхнего короба с системой Rackmatic-3, легко переставить по высоте даже при полной загрузке
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (6)
- FLIPTINES Многофункциональные направляющие для глубокой посуды в нижнем коробе.(8)
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе

## Техническая информация

- Размеры прибора: (BxШxГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Ножки, регулируемые по высоте до 6 см, подходит для кухонь с высотой столешницы 90 см



