

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45  
 CM  
 S581F50X2R



Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- ✓ InfoLight: луч на полу, показывающий, что мойка в процессе
- ✓ Программа Chef 70 °C: профессиональная программа для удаления пригоревших остатков пищи.
- ✓ Система AquaStop: надежная защита от протечек на протяжении всего срока службы посудомоечной машины.
- ✓ Rackmatic: легкая и гибкая регулировка высоты корзин внутри посудомоечной машины

Тип установки: ..... Встроенный  
 Кол-во комплектов посуды: ..... 10  
 Съемная верхняя крышка: ..... Нет  
 Декоративные дверные панели: ..... Нет возможности доукомплектовать декоративными панелями  
 Частота: ..... 60; 50 Гц  
 Длина сетевого кабеля: ..... 175.0 см  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Длина подводящего шланга: ..... 165 см  
 Длина отводящего шланга: ..... 205 см  
 Регулируемый цоколь: ..... Как по горизонтали, так и по вертикали  
 Высота с рабочей поверхностью: ..... 0 мм  
 Высота: ..... 815 мм  
 Максимальная регулируемая высота: ..... 60 мм  
 Размеры прибора: ..... 815 x 448 x 550 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 870 x 510 x 670 мм  
 Вес нетто: ..... 31.8 кг  
 Вес брутто: ..... 33.0 кг  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Предохранители: ..... 10 А  
 Проточный водонагреватель: ..... Да  
 Параметры потребления воды: ..... 9.5 л  
 Длительность программы сравнения: ..... 195 мин

Z7710X0 Удлинение для шлангов Aquastop  
 Z7860X0 Крепежная планка  
 Z7863X0 Корзина для столовых приборов  
 Z7865X1EU :  
 Z7870X0 Комплект для посудом.машины  
 Z7871X1 Кассета для мытья столового серебра  
 Z7880X0 Откидной шарнир



ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45  
CM  
S581F50X2R

**Общая информация**

- Уровень шума на ночной программе 43дб

**Техническая информация**


- 5 программы: Chef 70°, Эко 50°, Ночная программа 50°, 1-часовая 65°, Быстрая
- 1 специальная функция: ГигиенаПлюс
- InfoLight® проецирует на пол светящуюся точку, обозначающую, что запущена программа мытья.

**Комфорт и Безопасность**


- Три положения верхнего короба с системой Rackmatic-3, легко переставить по высоте даже при полной загрузке
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Теплообменник.

**Техническая информация**

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45  
СМ  
S581F50X2R



размеры в мм



розетка  
( ) значения при установленном удлинителе