

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45
 CM
 S585M50X4R



Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- ✓ InfoLight: луч на полу, показывающий, что мойка в процессе
- ✓ Программа Chef 70 °C: профессиональная программа для удаления пригоревших остатков пищи.
- ✓ Vario Speed Plus – мойка и сушка посуды до трех раз быстрее
- ✓ Система AquaStop: надежная защита от протечек на протяжении всего срока службы посудомоечной машины.

Тип установки: Встроенный
 Кол-во комплектов посуды: 10
 Съемная верхняя крышка: Нет
 Декоративные дверные панели: Нет возможности доукомплектовать декоративными панелями
 Частота: 60; 50 Гц
 Длина сетевого кабеля: 175.0 см
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Длина подводящего шланга: 165 см
 Длина отводящего шланга: 205 см
 Регулируемый цоколь: Как по горизонтали, так и по вертикали
 Высота с рабочей поверхностью: 0 мм
 Высота: 815 мм
 Максимальная регулируемая высота: 60 мм
 Размеры прибора: 815 x 448 x 550 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 880 x 510 x 670 мм
 Вес нетто: 32.8 кг
 Вес брутто: 34.0 кг
 Напряжение: 220-240 В
 Предохранители: 10 А
 Проточный водонагреватель: Да
 Параметры потребления воды: 9.5 л
 Длительность программы сравнения: 195 мин

Z7710X0 Удлинение для шлангов Aquastop
 Z7860X0 Крепежная планка
 Z7863X0 Корзина для столовых приборов
 Z7865X1EU :
 Z7870X0 Комплект для посудом.машины
 Z7871X1 Кассета для мытья столового серебра
 Z7880X0 Откидной шарнир



ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45
CM
S585M50X4R

Общая информация

- Уровень шума на ночной программе 41дб


Техническая информация

- 5 программ: Chef 70°, Авто 65°, 1 – часовая 65 °, Ночная, Быстрая
- 3 специальные функции: VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, HygienePlus
- InfoLight® проецирует на пол светящуюся точку, обозначающую, что запущена программа мытья.
- Теплообменник.

Комфорт и Безопасность

Техническая информация

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45
СМ
S585M50X4R



размеры в мм

