

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45  
 CM  
 S585N50X3R



Z7710X0	Удлинение для шлангов Aquastop
Z7860X0	Крепежная планка
Z7863X0	Корзина для столовых приборов
Z7865X1EU :	
Z7870X0	Комплект для посудом.машины
Z7871X1	Кассета для мытья столового серебра
Z7880X0	Откидной шарнир

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- ✓ InfoLight: луч на полу, показывающий, что мойка в процессе
- ✓ Программа Chef 70 °C: профессиональная программа для удаления пригоревших остатков пищи.
- ✓ Vario Speed Plus – мойка и сушка посуды до трех раз быстрее
- ✓ Система AquaStop: надежная защита от протечек на протяжении всего срока службы посудомоечной машины.

Тип установки: ..... Встроенный  
 Кол-во комплектов посуды: ..... 10  
 Съемная верхняя крышка: ..... Нет  
 Декоративные дверные панели: ..... Нет возможности доукомплектовать декоративными панелями  
 Частота: ..... 60; 50 Гц  
 Длина сетевого кабеля: ..... 175.0 см  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Длина подводящего шланга: ..... 165 см  
 Длина отводящего шланга: ..... 205 см  
 Регулируемый цоколь: ..... Как по горизонтали, так и по вертикали  
 Высота с рабочей поверхностью: ..... 0 мм  
 Высота: ..... 815 мм  
 Максимальная регулируемая высота: ..... 60 мм  
 Размеры прибора: ..... 815 x 448 x 550 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 880 x 510 x 670 мм  
 Вес нетто: ..... 31.8 кг  
 Вес брутто: ..... 33.0 кг  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Предохранители: ..... 10 А  
 Проточный водонагреватель: ..... Да  
 Параметры потребления воды: ..... 9.5 л  
 Длительность программы сравнения: ..... 195 мин



ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45  
CM  
S585N50X3R

**Общая информация**

- Уровень шума на ночной программе 43дб

**Техническая информация**

- 5 программ: Chef 70°, Авто 65°, 1 – часовая 65°, Ночная, Быстрая

**Комфорт и Безопасность**

**Техническая информация**

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45  
СМ  
S585N50X3R

