

№ 90, Газовая варочная панель, 90 см, черный
T29TA79N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Газовая плита с чрезвычайно термостойкой стеклокерамической поверхностью и пошагово регулируемой технологией Flame Select.

- ✓ Flame Select - благодаря умной технологии контроля потока газа, уровень пламени может быть отрегулирован на 9 разных ступенях. Всегда одинаково надежные и точные уровни мощности для непревзойденного удобства приготовления.
- ✓ Двухконтурная конфорка мощностью до 6 кВт подходит для приготовления блюд на высоких температурах и в больших количествах.
- ✓ Легкоочищаемая стеклокерамическая поверхность.
- ✓ Удлиненные чугунные решетки для максимальной устойчивости и удобства приготовления.



Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 5

Размеры ниши для встра. (мм) : 45 x 850-852 x 490-502

Ширина (мм) : 918

Размеры прибора (мм) : 45 x 918 x 546

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 165 x 1116 x 659

Вес нетто (кг) : 18,184

Вес брутто (кг) : 22,0

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн. материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный

Цвет рам : нержавеющая сталь, черный

Сертификат соответствия : CE, Eurasian

Длина сетевого кабеля (см) : 150

EAN-код : 4242004203636

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 2

Мощность подключения к газу (Вт) : 13700

Предохранители (А) : 3

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50



4 242004 203636

№ 90, Газовая варочная панель, 90 см, черный T29TA79N0

Оснащение

Общая информация

- Рамка: нержавеющая сталь
- 5 шт. газовых конфорок
- 1 двухконтурная конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 2.8 кВт
- Левая: Конфорка WOK 6 кВт
- Центральная задняя: Экономичная конфорка 1.1 кВт
- Центральная передняя: Стандартная конфорка 1.9 кВт
- Передняя правая: Стандартная конфорка 1.9 кВт
- Чугунные эмалированные решетки

Программы и Технологии

- Технология step Flame: 9 ступеней регулировки пламени

Комфорт и Безопасность

- 7- сегментный дисплей
- Поворотные переключатели
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг

Техническая информация

- Термозлектрическая защита от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Кабель длиной 150 см с вилкой
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Размеры прибора (ВхШхГ): 59 мм x 918 мм x 546 мм

№ 90, Газовая варочная панель, 90 см, черный
T29TA79N0

Размерные чертежи

