

N 90, Vgradna pečica, 60 x 60 cm, nerjaveče jeklo
B57CS22N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

Vgradna pečica s SLIDE&HIDE® - enostaven dostop do notranjosti pečice.

Oprema

Tehnični podatki

Barva / Material sprednje ploskve : nerjaveče jeklo
Tip konstrukcije : Vgrajeni
Vgrajen čistilni sistem : Samočistilna piroliza, samočistilno hidrolitična
Dimenzije niše (VxŠxG) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimenzije aparata (mm) : 595 x 596 x 548
Mere embaliranega izdelka (mm) : 675 x 690 x 660
Material čelne plošče : nerjaveče jeklo
Material vrat : Staklo
Neto masa (kg) : 40,400
Uporabni volumen (pečice) : 71
Metode kuhanja : Hot Air-Eco, low temperature cooking, Malopovršinski žar, nastavev pečenja kruha, odtajanje, Pica stopnja, Spodnje gretje, Stopnja pečenja, Velikopovršinski žar, Zgornje in spodnje gretje, Žar z ventilatorjem
Nastavev temperature : elektronski
Število notranjih osvetlitev : 1
Znaki ustreznosti : CE, VDE
Dolžina priključnega kabla (cm) : 120
EAN koda : 4242004181910
Število prostorov - (2010/30/ES) : 1
Razred energijske učinkovitosti - (2010/30/ES) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES) : 81,2
Priključna moč (W) : 3600
Tok (A) : 16
Napetost (V) : 220-240
Frekvenca (Hz) : 60; 50
Tip vtiča : Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji

Posebni dodatni pribor

Z11SZ80X0 Okrasna letev SeamlessComb. 60 + 29cm
Z11SZ90X0 Okrasna letev SeamlessComb. 60 + 45cm
Z11TC10X0 ComfortFlex izvlečna vodila (1 nivo)
Z11TC16X0 ComfortFlex vodila (1 nivo)
Z12TF36X0 Trinivoj. telesk. izvlečna vodila, pyro



4 242004 181910

Oprema

Tip pečice / načini gretja:

- Pečica s/z 13 načini gretja: 4D vroči zrak, CircoTherm® Eco, Zgornje/spodnje gretje, Zgornje/spodnje gretje Eco, Termo pečenje na žaru, Velikopovršinski žar, Malopovršinski žar, Pizza stopnja, Stopnja za peko kruha, Spodnje gretje, Dušenje, Odtaljevanje, Funkcija vzhajanja testa
- Temperaturno območje: 40 °C - 275 °C
- Prostornina: 71 l

Design:

- HIDE®, popolnoma zložljiva vrata pečice
- Notranja površina pečice: emajlirani antracit

Čiščenje:

- Piroliza - samočistilna avtomatika
- EasyClean® pomoč pri čiščenju

Udobje:

- 4,1"-TFT barvni in grafični zaslon s ShiftControl upravljanjem
- Priporočene nastavitve
- Elektronska programska ura
- Hitro segrevanje
- Halogenska osvetlitev, možnost izključitve
- Hladilni ventilator
- Ventilator iz nerjavečega jekla

Rešetke / vodila

Pripadajoči pribor:

- Univerzalna ponev, Rešetka, Pekač, emajliran


Varnost:

- Otroška varnostna ključavnica
- Varnostni izklop
- Prikaz preostale toplote
- Tipka za vklop
- Vratno stikalo

Tehnične informacije:

- Dolžina električnega kabla: 120 cm
- Skupna priključna moč: 3.6 kW
- Dimenzije aparata (VxŠxG): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzije, navedene v skici za namestitvev«


Vgradne skice




Dimenzije v mm

Če se aparat montira pod kuhališče, je treba upoštevati naslednjo debelino delovne plošče (po potrebi vklj. s podkonstrukcijo).

Tip kuhališča	min. debelina delovne plošče	
	postavljeno	plosko vgrajeno
Indukcijsko kuhališče	37 mm	38 mm
Celopovršinsko indukcijsko kuhališče	47 mm	48 mm
Plinsko kuhališče	30 mm	38 mm
Električno kuhališče	27 mm	30 mm



Dimenzije v mm



Dimenzije v mm