

N 50, VGRADNA PEČICA, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B6ACM7AH0



Vgradna pečica s HIDE® - popolnoma zložljiva vrata pečice.

Oprema

Tehnični podatki

Tip namestitve: Vgradni
Vgrajen čistilni sistem: Piroliza+Hidroliza
Dimenzije niše (VxŠxG): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimenzije aparata: 595x594x548 mm
Mere embalaranega izdelka: 660 x 660 x 690 mm
Material čelne plošče: Staklo
Neto masa: 39.5 kg
Uporabni volumen (pečice): 71 l
Metode kuhanja: nastavev pečenja kruha,
Velikopovršinski žar, Nežen vroč zrak, Vroči zrak, Zgornje in
spodnje gretje, Pica stopnja, Spodnje gretje, Žar z ventilatorjem
Nastavev temperature: elektronski
Dolžina priključnega kabla: 120.0 cm
EAN koda: 4242004245841
Število prostorov - (2010/30/ES): 1
Razred energijske učinkovitosti¹: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 1.04
kWh/cikel
Energy consumption per cycle forced air convection
(2010/30/EC): 0.81 kWh/cikel
Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES): 95.3 %
Priključna moč: 3600 W
Tok: 16 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemljili
Included accessories: 1 x Pekač,
emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev



4 242004 245841

Dodatni pribor

1 x Pekač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev

Posebni dodatni pribor

Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ;
Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CR10X0 ; Z11GU20X0 stekleni
pekač, Z11TI15X0 VarioClip vodila, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0
Pokrov za globoki pekač, Z12CN10A0 Profi globoki pekač,
Z12CP10A0 Pekač za pico, okrogli, Z12CU10A0 ; Z1365WX0 ;
Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1608BX0 Enonivojska
teleskopska vodila, Z1650BE0 Dva polovična pekača, Z1655CA0
Žar pekač

¹ Na lestvici razredov energijske učinkovitosti od A+++ do D

N 50, VGRADNA PEČICA, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B6ACM7AH0

Oprema

Tip pečice / načini gretja:

- Pečica s/z 8 načini gretja: CircoTherm®, Zgornje/spodnje gretje, Termo pečenje na žaru, Velikopovršinski žar, Pizza stopnja, Stopnja za peko kruha, Spodnje gretje
- Prostornina: 71 l

Rešetke / vodila

- Število nivojev za peko: 4 KOS
- Teleskopska vodila možno dokupiti

Design:

- Vrtljivi upravljalni gumb, Pogrezljiva gumba za upravljanje
- enamel grey

Čiščenje:

- Piroliza - samočistilna avtomatika
- EasyClean® pomoč pri čiščenju
- Popolnoma steklena notranja stran vrat

Udobje:

- LCD zaslon, elektronsko upravljanje
- Elektronska programska ura
- Samodejno predlaganje temperature
- Prikaz dejanske trenutne temperature Prikaz trenutne temperature v pečici Nastavitev Sabbath
- HIDE®, popolnoma zložljiva vrata pečice
- Podolgovat ročaj
- Enotočkovna sonda za pečenje
- Hitro segrevanje
- Halogenska osvetlitev, možnost izključitve
- Hladilni ventilator
- Ventilator iz nerjavečega jekla
- Info gumb
- Home Connect funkcija (WLAN)

Pripadajoči pribor:

- Pekač, emajliran, Rešetka, Univerzalna ponev

Varnost:

- Zelo nizka temperatura vrat
- Nizka temperatura vrat med pirolitskim čiščenjem
- Samodejno zaklepanje vrat med pirolizo
- Otroška varnostna ključavnica Varnostni izklop Prikaz preostale toplote Vratno stikalo

Tehnične informacije:

- Dolžina električnega kabla: 120 cm
- Nominalna napetost: 220 - 240 V
- Skupna priključna moč: 3.6 kW
- Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014): A(na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije v ciklu - konvencionalno ogrevanje: 1.04 kWh
- Poraba energije v ciklu - ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka: 0.81 kWh

- Število prostorov za peko: 1 Toplotni vir: električna pečica Prostornina pečice: 71 l

Dimenzije:

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzije, navedene v skici za namestitev«
- Priporočamo vam, da izberete primerni aparat znotraj naše produktne skupine N50, da si zagotovite najboljši izgled in kombinacijo vaših vgradnih aparatov.

Vgradne skice

Vgradnja s kuhališčem.

