

*N 90, Vgradni popolnoma avtomatski kavni aparat, črna
C17KS61N0*



COOKING PASSION SINCE 1877



Vgradni popolnoma avtomatski kavni aparat z OneTouchFunction
- za veliko različnih kavnih napitkov s pritiskom na gumb.

✓ Pametni notranji grelnik – sistem Senso Flow zagotavlja pravo
temperaturo in najboljšo aromo

Oprema

Tehnični podatki

Tip konstrukcije : Vgrajeni

Nastavek za vretje : Ne

Prikazovalnik : Ne

Zaščita pred prelivom : Ne

Velikost obroka : Vse skodelice

Dimenzije aparata : 455 x 596 x 377 mm

Mere embaliranega izdelka : 540 x 478 x 670 mm

Dimenzije niše (VxŠxG) : 449 x 558 x 356 mm

EAN koda : 4242004177814

Moč električnega priključka : 1600 W

Tok : 10 A

Napetost : 220-240 V

Frekvenca : 50/60 Hz

Tip vtiča : Schuko-/Gardy vtič z ozemlji



4 242004 177814

N 90, Ugradni popolnoma avtomatski kavni aparat,
črna
C17KS61N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Oprema

Okus

- SensoFlowSystem: inovativni sistem gretja zagotavlja popolno aromo zahvaljujoč idealni in konstantni temperaturi pri pripravi kave
- One-touch funkcija: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, kava z mlekom z enim pritiskom na gumb
- AromaDoubleShot: zelo močna kava z manj grenkobe zahvaljujoč dvojnemu mletju in kuhanju kave
- Individualno nastavljiva temperatura za kavo (3 stopnje), vročo vodo (4 stopnje)
- BRITA Inteza vodni filter: zmanjša vsebnost vodnega kamna v vodi ter filtrira snovi, ki vplivajo na vonj in okus

Udobje

- TFT zaslon z interaktivnim menijem
- MyCoffee: pod vaša osebna imena lahko shranite 8 priljubljenih napitkov z vsemi pripadajočimi nastavitvami
- IndividualCupVolume: količine v skodelici so posamično prilagodljive, tako da se vaša skodelica napolni le toliko, kot sami želite
- Po višini nastavljiva izliv za kavo in šoba za mleko: primerno tudi za 15 cm (max) visoke skodelice za Latte Macchiato
- OneTouch DoubleCup: hkrati pripravite dve skodelici katerega koli kavnega ali mlečnega napitka
- Snemljiv rezervoar za vodo (prostornina 2.4 l)
- Opozorilo, da bo posoda za kavo ali rezervoar za vodo prazen
- Fleksibilna uporaba mleka: odločite se sami, ali želite mleko črpati iz posode za mleko ali npr. iz tetrapaka
- Kratka navodila za uporabo vedno pri roki v notranjosti aparata

Delovanje

- SilentCeramDrive: posebno tihi premium mlin iz odporne keramike
- CoffeeSensorPro: mlinček za kavo se samodejno prilagodi na vrsto kavnih zrn
- One-Touch mlečni kavni napitki z izvrstno mlečno peno zahvaljujoč inovativnemu penilcu mleka
- Mlečna pena, toplo mleko, vroča voda na voljo ločeno
- Skrajšan čas segrevanja: najhitrejša prva skodelica!
- Vodna črpalka s pritiskom 19 bar
- Ločena posoda za drugo, že zmleto kavo
- Garancija 15.000 skodelic: konstantna visoka kvaliteta aparata od prve do 15.000. skodelice (velja za nekomercialno uporabo v 24 mesecih)

Čiščenje

- Odstranljiva kuhalna enota
- AutoMilkClean: popolnoma avtomatsko čiščenje s paro po vsaki pripravi napitka
- Snemljiva šoba za mleko: za enostavno čiščenje pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju
- SinglePortionCleaning: popolna izpraznitev vseh cevi po vsaki pripravi napitka
- Samodejni program hitrega izpiranja ob izklopu, vklopu
- Snemljiv prestreznik vode s posodo za kavno usedlino
- Calc'nClean: Avtomatski program za čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna
- Prikaz preostalih skodelic pred čiščenjem, odstranjevanjem vodnega kamna, menjavo vodnega filtra

Razno

- Posode za vodo, mleko in kavna zrna so enostavno dostopne, a skrite za vrati, tako da je kuhinja vedno videti popolnoma čista
- Posoda za zrna s pokrovom za ohranjanje arome do 500 g
- Osvetlitev gumbov, J
- Prilagodljiva nastavitev mletja (večstopenjsko)
- Na voljo različni jeziki prikaza
- Zaščita pred otroci: nenamerno kuhanje kave ni mogoče
- Priključna moč: največ 1600 W

Dodatni pribor

- Posoda za mleko z izolacijo (prostornina 0.5 l)
- Priloženi dodatki: merilna žlica, K**0030, testni listič za ugotavljanje trdote vode, vijaki za montažo

N 90, Vgradni popolnoma avtomatski kavni aparat,
črna
C17KS61N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Vgradne skice

