

N 90, UGRADNA KOMPAKTNA PEČICA Z
MIKROVALOVNO PEČICO, 60 X 45 CM, GRAFITNO
SIVA
C17MS22G0



1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11GT10X3 Steklena posoda,
Z11GU20X0 stekleni pekač, Z11SZ00X0 SeamlessCombination
mounting kit, Z11SZ60G0 Okrasna letev SeamlessComb. 45 +
14cm, Z11SZ90G0 Okrasna letev SeamlessComb. 60 + 45cm,
Z12CB10A0 ; Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0
Pekač za pico, okrogli, Z12CQ10A0 Žar pekač, Z12CU10A0 ;
Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 Decor strip,
Z14CR10X0 ; Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens,
Z99RX70X0 :

Kompaktna vgradna pečica z integrirano mikrovalovno pečico -
še več možnosti za hitro in priročno kuhanje v zelo majhnem
prostoru.

- ✓ Kombinacija mikrovalovne in klasične pečice – priročna rešitev, s katero prihranite prostor in čas
- ✓ Eco Clean in Easy Clean – dvojec, ki olajša čiščenje pečice
- ✓ ShiftControl – hitro pomikanje po menijih in preprosto upravljanje z zaslonom TFT
- ✓ Pomočnik za pečenje in praženje s samodejnimi programi – dvojec za optimalno pečenje na vaš ukaz
- ✓ Lučke LED – močna osvetlitev točno tam, kjer jo potrebujete

Vrsta mikorvalovne pečice: Microwave combination
Način upravljanja: elektronski
Dimenzije aparata: 455x596x548 mm
Dimenzije prostora: 237 x 480 x 392 mm
Dolžina priključnega kabla: 150.0 cm
Neto masa: 34.0 kg
Bruto masa: 36.3 kg
EAN koda: 4242004254461
Max. moč mikrovalovne pečice: 900 W
Priključna moč: 3600 W
Tok: 16 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz
Tip vtiča: Schuko-/Garday vtič z ozemlji
Included accessories: 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev



N 90, UGRADNA KOMPAKTNA PEČICA Z
MIKROVALOVNO PEČICO, 60 X 45 CM, GRAFITNO
SIVA
C17MS22G0

Tip pečice / načini gretja:

- Pečica s/z 12 načini gretja: 4D vroči zrak, CircoTherm® Eco, Zgornje/spodnje gretje, Zgornje/spodnje gretje Eco, Termo pečenje na žaru, Velikopovršinski žar, Malopovršinski žar, Pizza stopnja, Spodnje gretje, Dušenje, Funkcija vzhajanja testa, Hitro segrevanje
- Dodatni načini gretja z mikrovalovko: mikrovalovi, kombinirano delovanje
- Inteligentna inverter tehnologija: največja izhodna moč se bo pri daljšem delovanju nastavila na 600 W
- Maksimalna moč: 900 W; 5 nastavitev moči v mikrovalovni pečici (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) z inverter motorjem
- Temperaturno območje: 30 °C - 300 °C
- Prostornina: 45 l

Rešetke / vodila

- Število nivojev za peko: 3 KOS

Design:

- Grafitno-siva izdaja
- TFT zaslon
- Notranja površina pečice: emajlirani antracit

Čiščenje:

- Samočistilne obloge: zadnja stena
- EasyClean® pomoč pri čiščenju

Udobje:

- 4,1"-TFT barvni in grafični zaslon s ShiftControl upravljanjem
- Elektronska programska ura
- Samodejno predlaganje temperature
- Prikaz dejanske trenutne temperature Prikaz trenutne temperature v pečici Nastavitve Sabbath
- Število samodejnih programov: 14
- Klasično odpiranje, SoftClose - mehko zapiranje, SoftOpening - nežno odpiranje
- Podolgovat ročaj
- Priporočene nastavitve, Samodejni programi
- Hitro segrevanje
- LED osvetlitev, možnost izključitve
- Hladilni ventilator
- Ventilator iz nerjavečega jekla
- Home Connect funkcija (WLAN)

Pripadajoči pribor:

- Rešetka, Univerzalna ponev

Varnost:

- Zelo nizka temperatura vrat
- Mehansko zaklepanje vrat
- Otroška varnostna ključavnica Varnostni izklop Prikaz preostale toplote Tipka za vklop Vratno stikalo


Tehnične informacije:

- Dolžina električnega kabla: 150 cm
- Nominalna napetost: 220 - 240 V
- Skupna priključna moč: 3.6 kW


Dimenzije:

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzije, navedene v skici za namestitev«
- Priporočamo vam, da izberete primerni aparat znotraj naše produktne skupine N90, da si zagotovite najboljši izgled in kombinacijo vaših vgradnih aparatov.


N 90, UGRADNA KOMPAKTNA PEČICA Z
MIKROVALOVNO PEČICO, 60 X 45 CM, GRAFITNO
SIVA
C17MS22G0



Dimenzije v mm




Dimenzije v mm



Prostor za priključitev
aparata 320 x 115

Dimenzije v mm

Vgradnja s kuhalno ploščo.



Dimenzije v mm

Če se kompaktni aparat montira pod kuhališče, je treba upoštevati naslednjo debelino delovne plošče (po potrebi vklj. s podkonstrukcijo).

Tip kuhališča	min. debelina delovne plošče	
	postavljeno	plosko vgrajeno
Indukcijsko kuhališče	42 mm	43 mm
Celopovršinsko indukcijsko kuhališče	52 mm	53 mm
Plinsko kuhališče	32 mm	43 mm
Električno kuhališče	32 mm	35 mm