


N 90, Stenska napa, 90 cm, Iz črnega stekla  
D95FRW1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Napa ni le zmogljiva, ampak je tudi magnetna, na katero lahko pišete in jo lahko uporabite kot odlagalno površino za knjige.

- ✓ Ambientna svetloba – za nadzor kuhinjske osvetlitve in okolja s funkcijo zatemnitve
- ✓ Popolnoma avtomatska napa – kuhanje je čisti užitek po zaslugi popolnoma samodejnega upravljanja nape, ko je kuhalna plošča vklopljena
- ✓ Upravljanje z napo prek kuhalne plošče – priročno upravljanje delovanja nape s kuhalno ploščo
- ✓ Efficient Drive – nova tehnologija motorja, ki poskrbi za zelo tiho in energijsko učinkovito kuhanje
- ✓ Efficient Drive: nova tehnologija motorja omogoča zelo tiho in energijsko učinkovito kuhanje.
- ✓ Efficient Drive – nova tehnologija motorja, ki poskrbi za zelo tiho in energijsko učinkovito kuhanje
- ✓ Touch Control – vgrajena ravna upravljalna plošča omogoča preprosto nastavljanje z enim prstom

#### Oprema

##### Tehnični podatki

Tipologija : Wall-mounted  
Znaki ustreznosti : CE, VDE  
Dolžina priključnega kabla : 130 cm  
Višina proizvoda brez dekorativne cevi : 430 mm  
en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm  
Neto masa : 28,402 kg  
Način upravljanja : elektronski  
Število različnih hitrosti : 3 stopenjski + 2 intenzivno  
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja : 394 m<sup>3</sup>/h  
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja : 578.0 m<sup>3</sup>/h  
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja : 311 m<sup>3</sup>/h  
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja : 717 m<sup>3</sup>/h  
Število svetil : 2  
Raven hrupa : 57 dB(A) re 1 pW  
Premer cevi : 120 / 150 mm  
Material filtra : Washable aluminium  
EAN koda : 4242004210191  
Priključna moč : 150 W  
Tok : 10 A  
Napetost : 220-240 V  
Frekvenca : 60; 50 Hz  
Tip vtiča : Schuko-/Gardy vtič z ozemlji  
Tip namestitve : Wall-mounted

#### Posebni dodatni pribor

Z50XP0X0 Filter za odstran.vonjav Long Life rezer  
Z51AFR0X0 Set za rec.zraka Long Life brez dimnika  
Z51AFS0X0 Komplet za kroženje zraka Long Life



4 242004 210191

## Oprema

### Tip:

- črna napa
- 90 cm
- Ta napa ni primerna za delovanje nad plinskimi ploščami

### Pretok:

- EfficientDrive inverter motor
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 394 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 717 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

### Okolje in varnost:

- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 40 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 57 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 43/57 dB

### Design:

- AmbientLight
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 3 W LED osvetlitev
- Osvetljenost: 589 lux
- Temperatura barve: 3500 K

### Udobje:

- Upravljanje nape prek kuhalne plošče (s kompatibilno kuhhalno ploščo)
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz, 3x7 segment
- TouchControl upravljanje (3 stopnje zmogljivosti + 2 intenzivni)
- PowerBoost nastavitev
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- Notranje ogrodje enostavno za čiščenje
- Senzor kakovosti zraka
- Funkcija intervalnega vklopa
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev
- Obodno sesanje zraka
- Pokrov filtra iz stekla
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali ogljenega)
- Funkcija za zmanjšanje hrupa

### Dimenzije:

- Sistem za enostavno montažo
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Priključna moč: 150 W
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Dimenzije (kroženje zraka) vključujoč okrasni pokrov zračnika (VxŠxG): 1041-1311 x 890 x 362 mm
- Dimenzije (kroženje zraka) brez okrasnega pokrova zračnika (VxŠxG): 512 mm x 890 x 362 mm
- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxŠxG): 1171 x 890 x 362 mm - montaža na zunanji okrasni pokrov zračnika  
1241-1511 x 890 x 362 mm - montaža na notranji okrasni pokrov zračnika

N 90, Stenska napa, 90 cm, Iz črnega stekla  
D95FRW1S0

Vgradne skice

