

N 70, Prostostoječ hladilnik z zamrzovalnikom spodaj,
steklena vrata, 203 x 60 cm, črna
KG7393B40



A+++



COOKING PASSION SINCE 1877

Prostostoječi CoolCreative hladilnik z zamrzovalnikom in z magnetnimi steklenimi vrati na katera lahko pišete ohranja živila do dvakrat dlje sveža ter zahvaljujoč NoFrost tehnologiji zagotavlja najboljše pogoje za zamrzovanje.

Oprema

Tehnični podatki

Tip konstrukcije : Prostostoječi
Dekoratívna plošča vrat : okrasna letev ni dobavljiva
Širina izdelka (mm) : 600
Globina izdelka : 660
Neto masa (kg) : 94,127
Priključna moč (W) : 100
Tok (A) : 10
Tečaj vrat : desno, prestavljivo
Napetost (V) : 220-240
Frekvenca (Hz) : 50
Znaki ustreznosti : CE, VDE
Dolžina priključnega kabla (cm) : 240
Shranjevalni čas ob motnjah (h) : 16
Število kompresorjev : 1
Število neodvisnih hladilnih sistemov : 2
Notranji ventilator v hladilnem prostoru : Ne
Zamenljiva okrasna ploskev : Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu : 3
Police za steklenice : Da
EAN koda : 4242004221425
Blagovna znamka : Neff
Komerčialna oznaka izdelka : KG7393B40
Razred energijske učinkovitosti - (2010/30/ES) : A+++
Letna poraba energije (kWh/annum) - NOVO (2010/30/ES) : 182,00
Neto prostornina hladilnega prostora (l) - novo (2010/30/EC) : 279
Neto prostornina zamrzovalnega prostora (l) - novo (2010/30/EC) : 87
No Frost izvedba : Hladilnik in zamrzovalnik
Shranjevalni čas ob motnjah (h) : 16
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : 14
Klimatski razred : SN-T
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) : 36
Tip namestitve : N/A



4 242004 221425

*N 70, Prostostoječ hladilnik z zamrzovalnikom
spodaj, steklena vrata, 203 x 60 cm, črna
KG7393B40*



COOKING PASSION SINCE 1877

Oprema

Osnovne informacije

- NoFrost
- Vrata: black matt / blackboard, stranice: srebrna barva
- Navpični ročaj
- Spredaj noge, nastavljive po višini, zadaj kolesca
- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Optični in akustični opozorilni sistem pri odprtih vratih
- Aktivni varnostni sistem pri nedovoljenem povišanju temperature

Hladilni del

- Super hlajenje
- Multi Airflow-System
- ON
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5, od tega nastavljive po višini 3
- Nosilec za steklenice
- Št. velikih odlagalnih površin na vratih: 1, št. malih odlagalnih površin: 2
- LED s Soft Start osvetlitev hladilnega dela

Svežina

- FreshSafe 2 predal: visoka vlažnost ohranja živila do 2x dlje sveža, 2 FreshSafe 2 0°C predala na vodilih in z možnostjo nastavitve vlažnosti; ribe in meso ostanejo sveže do dvakrat dlje zaradi nižje temperature.

Zamrzovalni del

- Manual/automatic activation
- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3

Tehnične informacije

- Energijski razred: A+++ (na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije: 182 kWh letno
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja
- Za doseg deklarirane porabe energije je potrebno uporabiti priložen distančnik. Posledično se poveča globina aparata

za približno 3.5 cm. Aparat je brez distančnika popolnoma funkcionalen, vendar ima nekoliko večjo porabo energije.


- Skupna uporabna prostornina: 366 l
- Hladilni del: 279 l
- ****-Zamrzovalni prostor: 87 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 14 kg v 24 h
- Shranjevanje ob motnjah: 16 h
- Klimatski razred SN-T
- Glasnost: 36 dB(A) re 1 pW
- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Dimenzije aparata (V x Š x G): 203 x 60 x 66 cm
- Priključna moč: 100 W

Pribor


- 2 x Hladilni akumulator, 1 x Posoda za jajca, 1 x A**0023

N 70, Prostostoječ hladilnik z zamrzovalnikom
spodaj, steklena vrata, 203 x 60 cm, črna
KG7393B40

Vgradne skice




Ime aparata	a	b	c	d	e	f	g
KG33/36/39/46/49 (notranji ročaj)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG33/36/39/46/49 (zunanji ročaj)	2030	600	660	590	640	1210	700



Tehnični podatki

- a Višina
- b Širina
- c Globina pri zaprtih vratih brez ročaja
- d Globina omane
- e Širina pri odprtih vratih za 90°
- f Globina pri odprtih vratih z ročajem
- g Globina pri zaprtih vratih z ročajem

Dimenzije v mm



Ime aparata	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG7393B40	0/65	20	590	125

Dimenzija A:
pri modelih z navpično vdelanim ročajem
je za preprosto odpiranje priporočena
najmanjša razdalja 65 mm.

Dimenzije v mm