

N 70, Prostostoječ hladilnik z zamrzovalnikom spodaj,
steklena vrata, 203 x 70 cm, črna
KG7493B40



A+++



COOKING PASSION SINCE 1877

Posebej širok prostostoječi CoolCreative hladilnik z zamrzovalnikom in z magnetnimi steklenimi vrati na katera lahko pišete ohranja živila do dvakrat dlje sveža ter zahvaljujoč NoFrost tehnologiji zagotavlja najboljše pogoje za zamrzovanje.

Oprema

Tehnični podatki

Tip konstrukcije : Prostostoječi
Dekoratívna plošča vrat : okrasna letev ni dobavljiva
Širina izdelka (mm) : 700
Globina izdelka : 670
Neto masa (kg) : 104,805
Priključna moč (W) : 100
Tok (A) : 10
Tečaj vrat : desno, prestavljivo
Napetost (V) : 220-240
Frekvenca (Hz) : 50
Znaki ustreznosti : CE, VDE
Dolžina priključnega kabla (cm) : 240
Shranjevalni čas ob motnjah (h) : 20
Število kompresorjev : 1
Število neodvisnih hladilnih sistemov : 2
Notranji ventilator v hladilnem prostoru : Ne
Zamenljiva okrasna ploskev : Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu : 4
Police za steklenice : Da
EAN koda : 4242004221623
Blagovna znamka : Neff
Komericalna oznaka izdelka : KG7493B40
Razred energijske učinkovitosti - (2010/30/ES) : A+++
Letna poraba energije (kWh/annum) - NOVO (2010/30/ES) : 202,00
Neto prostornina hladilnega prostora (l) - novo (2010/30/EC) : 330
Neto prostornina zamrzovalnega prostora (l) - novo (2010/30/EC) : 105
No Frost izvedba : Hladilnik in zamrzovalnik
Shranjevalni čas ob motnjah (h) : 20
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : 15
Klimatski razred : SN-T
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) : 38
Tip namestitve : N/A



4 242004 221623

*N 70, Prostostoječ hladilnik z zamrzovalnikom
spodaj, steklena vrata, 203 x 70 cm, črna
KG7493B40*



COOKING PASSION SINCE 1877

Oprema

Osnovne informacije

- NoFrost
- Vrata: black matt / blackboard, stranice: srebrna barva
- Navpični ročaj
- Spredaj noge, nastavljive po višini, zadaj kolesca
- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Optični in akustični opozorilni sistem pri odprtih vratih
- Aktivni varnostni sistem pri nedovoljenem povišanju temperature

Hladilni del

- Super hlajenje
- Multi Airflow-System
- ON
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5, od tega nastavljive po višini 4
- Nosilec za steklenice
- Št. velikih odlagalnih površin na vratih: 1, št. malih odlagalnih površin: 2
- LED s Soft Start osvetlitev hladilnega dela

Svežina

- FreshSafe 2 predal: visoka vlažnost ohranja živila do 2x dlje sveža, 2 FreshSafe 2 0°C predala na vodilih in z možnostjo nastavitve vlažnosti; ribe in meso ostanejo sveže do dvakrat dlje zaradi nižje temperature.

Zamrzovalni del

- Manual/automatic activation
- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3

Tehnične informacije

- Energijski razred: A+++ (na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije: 202 kWh letno
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja
- Za doseg deklarirane porabe energije je potrebno uporabiti priložen distančnik. Posledično se poveča globina aparata

za približno 3.5 cm. Aparat je brez distančnika popolnoma funkcionalen, vendar ima nekoliko večjo porabo energije.

- Skupna uporabna prostornina: 435 l
- Hladilni del: 330 l
- ****-Zamrzovalni prostor: 105 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 15 kg v 24 h
- Shranjevanje ob motnjah: 20 h
- Klimatski razred SN-T
- Glasnost: 38 dB(A) re 1 pW
- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Dimenzije aparata (V x Š x G): 203 x 70 x 67 cm
- Priključna moč: 100 W

Pribor


- 2 x Hladilni akumulator, 1 x Posoda za jajca, 1 x A**0023, 1 x A**0024

N 70, Prostostoječ hladilnik z zamrzovalnikom
spodaj, steklena vrata, 203 x 70 cm, črna
KG7493B40



COOKING PASSION SINCE 1877

Vgradne skice



Širina aparatov	A	B	C	D	E	F	G	H
KG7493B40 (vgradni model)	1060	700	670	1060	740	1310	710	52
KG7493B40 (vgradni model)	1060	700	670	1060	740	1310	670	52
KG7493B40 (vgradni model)	2030	700	670	1060	740	1310	710	52
KG7493B40 (vgradni model)	2030	700	670	1060	740	1310	670	52

Opomba:

- A) Vključitev
- B) Širina
- C) Glavna priključna točka za vodo
- D) Glavna priključna točka za vodo
- E) Širina priključne točke za vodo
- F) Glavna priključna točka za vodo
- G) Glavna priključna točka za vodo
- H) Glavna priključna točka za vodo

Dimenzije v mm