

N 70, VGRADNI HLADILNIK, 122.5 X 56 CM,
PLOŠČATI TEČAJ
KI1413FDO



Dodatni pribor

2 x Posoda za jajca

Posebni dodatni pribor

KSGG0MZ0 :
Z10020 :
KF1413S0 Okrasni panel za vgradne hladilnike
KF1413Z0 :
KS9E0FZ0 :

Oprema

Tehnični podatki

Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369):D
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 81 kWh/a
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 0 l
Skupna prostornina hladilnih predalov:211 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ... 34 dB(A) re 1 pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: B
Tip namestitve: Vgradni
Dekoratívna plošča vrat: okrasna letev dobavljiva
Višina: 1221 mm
Širina: 558 mm
Globina izdelka: 545 mm
Dimenzije niše (VxŠxG): 1225.0 x 560 x 550 mm
Neto masa: 44.1 kg
Tok: 10 A
Tečaj vrat: desno, prestavljivo
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50 Hz
Dolžina priključnega kabla: 230.0 cm
Število kompresorjev: 1
Število neodvisnih hladilnih sistemov: 1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Ne
Zamenljiva okrasna ploskev: Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu: 5
Police za steklenice: Ne
EAN koda: 4242004249016
Blagovna znamka: Neff
Komericalna oznaka izdelka: KI1413FDO
Kategorija izdelka: Hladilnik
No Frost izvedba: Ne
Tip namestitve: Popolnoma vgradni
Included accessories: 2 x Posoda za jajca



4 242004 249016

N 70, VGRADNI HLADILNIK, 122.5 X 56 CM, PLOŠČATI TEČAJ K1413FDO

Oprema

Poraba

DESIGN

- LED osvetlitev

Udobje in varnost

- Touchcontrol-Electronic - Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- Vita Control - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- Super hlajenje
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih

Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 6 (nastavljive po višini: 5), od tega 1 deljiva steklena polica, Izvlečne odlagalne površine iz varnostnega stekla
- Št. odlagalnih polic na vratih: 4, od tega 1 predal za maslo / sir

Svežina

- FreshSafe 2 predal: visoka vlažnost ohranja živila do 2x dlje sveža

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 122 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 122.5 x 56 x 55 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Napetost: 220 - 240 V

Pribor

- 2 x Posoda za jajca
- Držalo za steklenice

Pribor





- KSGG0MZ0, Z10020, KF1413S0, KF1413Z0, KS9E0FZ0
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja

Osnovne informacije


- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): D
- Bruto uporabna prostornina: 211 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 211 l
- Zamrzovalni prostor : 0 l
- Povprečna letna poraba energije: 81 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-ST
- Glasnost: 34 dB

N 70, VGRADNI HLADILNIK, 122.5 X 56 CM,
PLOŠČATI TEČAJ
KI1413FDO

Vgradne skice




Vgradne skice



Dimenzije v mm

Dimenzije v mm
Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.