

N 70, BUILT-IN FRIDGE, 177.5 X 56 CM, SOFT CLOSE  
 FLAT HINGE  
 K11816DE0



Vgradni hladilnik ohranja sadje in zelenjavo do 2x dlje sveže.  
 Hladilnik lahko postavite tudi ločeno zahvaljujoč okrasnim  
 vratom, ki jih lahko dokupite.

#### Oprema

##### Tehnični podatki

Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369): ..... E  
 Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 115  
 kWh/a  
 Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: ..... 0 l  
 Skupna prostornina hladilnih predalov: ..... 319 l  
 Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ... 37 dB(A) re 1  
 pW  
 Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ..... C  
 Tip namestitve: ..... Vgradni  
 Dekorativna plošča vrat: ..... okrasna letev ni  
 dobavljiva  
 Višina: ..... 1772 mm  
 Širina: ..... 558 mm  
 Globina izdelka: ..... 545 mm  
 Dimenzije niše (VxŠxG): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Neto masa: ..... 60.7 kg  
 Priključna moč: ..... 90 W  
 Tok: ..... 10 A  
 Tečaj vrat: ..... desno, prestavljivo  
 Napetost: ..... 220-240 V  
 Frekvenca: ..... 50 Hz  
 Dolžina priključnega kabla: ..... 230.0 cm  
 Število kompresorjev: ..... 1  
 Število neodvisnih hladilnih sistemov: ..... 1  
 Notranji ventilator v hladilnem prostoru: ..... Da  
 Zamenljiva okrasna ploskev: ..... Da  
 Število prestavljivih polic v hladilnem delu: ..... 6  
 Police za steklenice: ..... Ne  
 EAN koda: ..... 4242004251576  
 Blagovna znamka: ..... Neff  
 Komercialna oznaka izdelka: ..... K11816DE0  
 Kategorija izdelka: ..... Hladilnik  
 No Frost izvedba: ..... Ne  
 Tip namestitve: ..... Popolnoma vgradni  
 Included accessories: ..... 2 x Posoda za jajca

#### Dodatni pribor

2 x Posoda za jajca

#### Posebni dodatni pribor

KS0B0SZ0 :  
 KS1860Z0 :  
 Z10020 :



N 70, BUILT-IN FRIDGE, 177.5 X 56 CM, SOFT CLOSE  
FLAT HINGE  
K11816DE0

#### Oprema

- K11816DE0
- Odmični tečaj, Mehko zapiranje vrat
- Enostavna namestitvev

#### Poraba

- Energijski razred: A++ (na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije: 116 kWh letno
- Skupna uporabna prostornina: 319 l
- Glasnost: 37 dB(A) re 1 pW

#### DESIGN

- LED s Soft Start osvetlitev

#### Udobje in varnost

- Touchcontrol-Electronic - Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- Vita Control - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- Super hlajenje
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih

#### Hladilni del

- Hladilni del: 319 l
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 7 (nastavljive po višini: 6), od tega 1 deljiva steklena polica, 1 izvlečna EasyAccess polica
- Št. odlagalnih polic na vratih: 6, od tega 1 predal za maslo / sir

#### Svežina

- FreshSafe 2 predal na teleskopskih vodilih; visoka vlažnost ohranja živila do 2x dlje sveža FreshSafe predal na vodilih - idealen za shranjevanje sadja in zelenjave
- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

#### Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V
- Klimatski razred SN-T

#### Pribor

- Nosilec za jajca
- Držalo za steklenice


#### Pribor

- KS1840Z0, KS1860Z0, Z10020
- Bruto uporabna prostornina: 321 l
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja


#### Osnovne informacije

N 70, BUILT-IN FRIDGE, 177.5 X 56 CM, SOFT CLOSE  
 FLAT HINGE  
 K11816DE0


Vgradne skice



Dimenzije v mm




Dimenzije v mm



Dimenzije v mm

Največja dovoljena teža čelnih plošč pohištvenih elementov




Nameščena vrata pohištva, ki presegajo dovoljeno težo, lahko poškodujejo tečaj in vplivajo na njegovo delovanje.

T: vključno z višino vrat aparata	tečaj brez funkcije počasnega zapiranja,	tečaj s funkcijo počasnega zapiranja,
Dimenzije tečajev v mm:	Teža vrat v kg:	Teža vrat v kg:
1500-1750	22	22

## Vgradne skice

Dimenzije v mm

Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.