

N 70, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x  
55.8 cm  
K17863D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Vgradni kombinirani hladilnik s prijetno LED osvetlitvijo ohranja živila do 2x dlje sveža.

✓ Big Box – večje kose zamrznjenih dobrot boste brez težav shranili v ta prostorni predal zamrzovalnika

#### Oprema

##### Tehnični podatki

Tip konstrukcije : Vgrajeni  
Dekoratívna plošča vrat : okrasna letev ni dobavljiva  
Širina izdelka (mm) : 558  
Globina izdelka : 545  
Dimenzije niše (VxŠxG) (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
Neto masa (kg) : 68,517  
Priključna moč (W) : 90  
Tok (A) : 10  
Tečaj vrat : desno, prestavljivo  
Napetost (V) : 220-240  
Frekvenca (Hz) : 50  
Znaki ustreznosti : CE, VDE  
Dolžina priključnega kabla (cm) : 230  
Shranjevalni čas ob motnjah (h) : 13  
Število kompresorjev : 1  
Število neodvisnih hladilnih sistemov : 2  
Notranji ventilator v hladilnem prostoru : Ne  
Zamenljiva okrasna ploskev : Da  
Število prestavljivih polic v hladilnem delu : 4  
Police za steklenice : Ne  
EAN koda : 4242004162162  
Blagovna znamka : Neff  
Komerčialna oznaka izdelka : K17863D30  
Letna poraba energije (kWh/annum) - NOVO (2010/30/ES) : 221,00  
Neto prostornina hladilnega prostora (l) - novo (2010/30/EC) : 188  
Neto prostornina zamrzovalnega prostora (l) - novo (2010/30/EC) : 67  
No Frost izvedba : Zamrzovalnik  
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : 8  
Klimatski razred : SN-ST  
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) : 39  
Tip namestitve : Popolnoma vgraden



4 242004 162162

N 70, Ugradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj,  
177.2 x 55.8 cm  
KI7863D30



COOKING PASSION SINCE 1877

## Oprema

### Osnovne informacije

- NoFrost
- Touchcontrol-Electronic - Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- Transportni ročaji
- Vita Control - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Holiday mode
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih
- Akustični in optični alarm pri povišani temperaturi, s spominsko funkcijo

### Hladilni del

- Super hlajenje
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 (nastavljive po višini: 4), od tega 1 deljiva steklena polica, Izvlečne odlagalne površine iz varnostnega stekla
- VarioShelf polica - individualno spremenljiva za idealno rabo prostora
- EasyAccess polica - za enosatven dostop
- Št. odlagalnih polic na vratih: 5, od tega 1 predal za maslo / sir
- LED osvetlitev hladilnega dela

### Svežina

- FreshSafe 2 predal: visoka vlažnost ohranja živila do 2x dlje sveža

### Zamrzovalni del

- Super zamrzovanje z zamrzovalno avtomatiko
- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3, od tega BigBox
- Vario Zone - odstranljive police iz varnostnega stekla za več prostora!
- Koledar za zamrznjeno hrano

### Tehnične informacije


- Energijski razred: A++ (na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije: 221 kWh letno
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja
- Skupna uporabna prostornina: 255 l
- Hladilni del: 188 l
- \*\*\*\*-Zamrzovalni prostor: 67 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 8 kg v 24 h
- Shranjevanje ob motnjah: 13 h
- Glasnost: 39 dB(A) re 1 pW
- Klimatski razred SN-ST
- Odmični tečaj, Mehko zapiranje vrat
- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm
- Priključna moč: 90 W
- Enotavna namestitev

### Pribor


- Hladilni akumulator, Nosilec za jajca, Posodica za ledene kocke
- Držalo za steklenice

N 70, Ugradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj,  
 177.2 x 55.8 cm  
 KI7863D30

## Vgradne skice




Dimenzije v mm  
 Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.



Navedene dimenzije reže vrat elementa veljajo za 4-milimetrsko režo vrat.

Dimenzije v mm