

N 90, DOMINO PLINŠKA KUHALNA PLOŠČA, 30 CM,  
STEKLOKERAMIKA, ČRNA  
N23TA19N0



Dodatni pribor

1 x Nastavek za vok

Posebni dodatni pribor

Z2406X0 :  
Z2480X0 :  
Z9914X0 Povezovalna letev

Plinska kuhalna plošča na toplotno odporni steklokeramiki in s FlameSelect nastavitvijo jakosti plamena.

- ✓ Steklokeramična površina – površina, ki jo je otročje lahko očistiti.
- ✓ FlameSelect® – po zaslugi pametnega upravljanja pretoka plina je mogoče plamen natančno nastaviti na 9 stopenj.
- ✓ 7-segmentni zaslon s kazalnikom preostale toplote – digitalni zaslon, ki prikazuje preostalo toploto.
- ✓ Nosilci za posodo – enodelni litoželezni nosilci za posodo zagotavljajo kar največjo stabilnosti in priročnost med kuhanjem.
- ✓ Sistem dvojnega plamena – za visoke temperature pri do 6 kW (odvisno od vrste plina) ob kuhanju večjih količin hrane.

Oprema

Tehnični podatki

Vrsta izdelka: ..... Vario/Domino gas hob w control  
 Vrsta izdelka: ..... Vario/Domino gas hob w control  
 Tip namestitve: ..... Vgradni  
 Tip namestitve: ..... Vgradni  
 Vir energije: ..... Gas  
 Vir energije: ..... Gas  
 Število kuhališč: ..... 1  
 Število kuhališč: ..... 1  
 Dimenzije niše (VxŠxG): ..... 45 x 270 x 490-500 mm  
 Dimenzije niše (VxŠxG): ..... 45 x 270 x 490-500 mm  
 Širina: ..... 306 mm  
 Širina: ..... 306 mm  
 Dimenzije aparata: ..... 59 x 306 x 546 mm  
 Dimenzije aparata: ..... 59 x 306 x 546 mm  
 Mere embalaranega izdelka: ..... 185 x 397 x 646 mm  
 Mere embalaranega izdelka: ..... 185 x 397 x 646 mm  
 Neto masa: ..... 7.9 kg  
 Neto masa: ..... 7.9 kg  
 Bruto masa: ..... 9.0 kg  
 Bruto masa: ..... 9.0 kg  
 Signalizacija preostale toplote: ..... ločeni  
 Signalizacija preostale toplote: ..... ločeni  
 Lokacija kontrolne plošče: ..... Spredaj  
 Lokacija kontrolne plošče: ..... Spredaj  
 Osnovni material zunanje površine pečice: ..... Steklokeramika  
 Osnovni material zunanje površine pečice: ..... Steklokeramika  
 Barva površja: ..... Črna, nerjaveče jeklo  
 Barva površja: ..... Črna, nerjaveče jeklo  
 Barva okvirja: ..... Črna, nerjaveče jeklo  
 Barva okvirja: ..... Črna, nerjaveče jeklo  
 Dolžina priključnega kabla: ..... 100.0 cm  
 Dolžina priključnega kabla: ..... 100.0 cm  
 EAN koda: ..... 4242004203261  
 EAN koda: ..... 4242004203261  
 Moč plinskega priključka: ..... 6000 W  
 Moč plinskega priključka: ..... 6000 W  
 Tok: ..... 3 A  
 Tok: ..... 3 A  
 Napetost: ..... 220-240 V  
 Napetost: ..... 220-240 V  
 Frekvenca: ..... 60; 50 Hz  
 Frekvenca: ..... 60; 50 Hz  
 Included accessories: ..... 1 x Nastavek za vok



4 242004 203261

N 90, DOMINO PLINŠKA KUHALNA PLOŠČA, 30 CM,  
 STEKLOKERAMIKA, ČRNA  
 N23TA19N0

Vgradne skice


Dimenzije v mm  
 Možnost sestavljanja posameznih delov z  
 ustreznimi dimenzijami aparatov in izrezov

Širina:  
 Širina aparata:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	612	576		
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666		
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876		
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	980		
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1086		
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1186		
2x40	396	396	-	-	792	756		
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966		
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1070		
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1176		
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1276		
3x30	306	306	306	-	918	882		
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972		
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182		
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1286		
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1392		
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1492		
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062		
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272		
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1376		
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1482		
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1582		
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362		
4x30	306	306	306	306	1224	1188		
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278		
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020		
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110		
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326		
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416		


\* Ni mogoče z indukcijsko kuhhalno ploščo  
 dimenzije 70 cm

measurements in mm




When installing two or more Domino units  
 side-by-side, one or more assembly kits are  
 required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2  
 assembly kits, etc.).

measurements in mm



When installing two or more Domino units  
 side-by-side, one or more assembly kits are  
 required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2  
 assembly kits, etc.).

measurements in mm  
 Picture for the table Domino combination possibilities  
 with corresponding devices and cutout dimensions




If two or more elements are installed  
 right next to one another, one or  
 several installation kits are required  
 (2 elements 1 installation kit, 3  
 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on  
 the combination see table.

## Vgradne skice

measurements in mm  
 Assembly kit (HEZ394301) for Domino



**B:** Dependent on the cut-out depth



- \* Najmanjša razdalja od izreza v plošči do stene
- \*\* Položaj priključka za plin v izrezu
- \*\*\* S spodaj vgrajeno prečico po potrebi več; glejte zahteve za mere pečice

Dimenzije v mm