


N 90, DOMINO PLINŠKA KUHALNA PLOŠČA, 30 CM,
STEKLOKERAMIKA, ČRNA
N23TA29N0



Posebni dodatni pribor

Z2402X0 :
Z2480X0 :
Z9914X0 Povezovalna letev

Plinska kuhalna plošča na toplotno odporni steklokeramiki in s FlameSelect nastavitvijo jakosti plamena.

- ✓ Steklokeramična površina – površina, ki jo je otročje lahko očistiti.
- ✓ FlameSelect® – po zaslugi pametnega upravljanja pretoka plina je mogoče plamen natančno nastaviti na 9 stopenj.
- ✓ 7-segmentni zaslon s kazalnikom preostale toplote – digitalni zaslon, ki prikazuje preostalo toploto.
- ✓ Nosilci za posodo – enodelni litoželezni nosilci za posodo zagotavljajo kar največjo stabilnosti in priročnost med kuhanjem.
- ✓ Bajonetni gumbi – novi gumbi privlačne oblike za boljši občutek in lažje upravljanje

Oprema

Tehnični podatki

Vrsta izdelka: Vario/Domino gas hob w control
 Vrsta izdelka: Vario/Domino gas hob w control
 Tip namestitve: Vgradni
 Tip namestitve: Vgradni
 Vir energije: Gas
 Vir energije: Gas
 Število kuhališč: 2
 Število kuhališč: 2
 Dimenzije niše (VxŠxG): 45 x 270 x 490-500 mm
 Dimenzije niše (VxŠxG): 45 x 270 x 490-500 mm
 Širina: 306 mm
 Širina: 306 mm
 Dimenzije aparata: 47 x 306 x 546 mm
 Dimenzije aparata: 47 x 306 x 546 mm
 Mere embalaranega izdelka: 185 x 397 x 646 mm
 Mere embalaranega izdelka: 185 x 397 x 646 mm
 Neto masa: 6.9 kg
 Neto masa: 6.9 kg
 Bruto masa: 8.0 kg
 Bruto masa: 8.0 kg
 Signalizacija preostale toplote: ločeni
 Signalizacija preostale toplote: ločeni
 Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
 Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
 Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
 Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
 Barva površja: Črna, nerjaveče jeklo
 Barva površja: Črna, nerjaveče jeklo
 Barva okvirja: Črna, nerjaveče jeklo
 Barva okvirja: Črna, nerjaveče jeklo
 Dolžina priključnega kabla: 100.0 cm
 Dolžina priključnega kabla: 100.0 cm
 EAN koda: 4242004203292
 EAN koda: 4242004203292
 Moč plinskega priključka: 4700 W
 Moč plinskega priključka: 4700 W
 Tok: 3 A
 Tok: 3 A
 Napetost: 220-240 V
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 60; 50 Hz
 Frekvenca: 60; 50 Hz



4 242004 203292

N 90, DOMINO PLINŠKA KUHALNA PLOŠČA, 30 CM,
STEKLOKERAMIKA, ČRNA
N23TA29N0

Vgradne skice


Dimenzije v mm
Možnost sestavljanja posameznih delov z
ustreznimi dimenzijami aparatov in izrezov

Širina:
Širina aparata:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-			1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-			1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-			1224	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-			1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-			1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-			1314	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-			1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-			1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-			1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-			1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-			1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-			1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	1416

* Ni mogoče z indukcijsko kuhhalno ploščo
dimenzije 70 cm


measurements in mm



L	X
606	1182
816	1392
916	1492

When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.


measurements in mm



L	X
606	876
816	1086
916	1186

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

measurements in mm




L	X
306	882
396	972


When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Vgradne skice

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).


 measurements in mm
 Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions


If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

measurements in mm

Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth



* Najmanjša razdalja od izreza v plošči do stene

** Položaj priključka za plin v izrezu

*** S spodaj vgrajeno prečico po potrebi več; glejte zahteve za mere pečice

Dimenzije v mm