



N 90, FLEX INDUCTION KUHALNA PLOŠČA, 90 CM,
BLACK, POVRŠINSKA MONTAŽA Z OKVIRJEM
T59TS5RN0



Z9401FF0 ; Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 ; Z9404FF0 ;
Z9404SE0 Komplet posude za indukciju 3+1, Z9406SE0 Komplet
posude za indukciju 4+2, Z9410ES0 ; Z9410X1 Ovalna
posoda/pekač, Z9415X1 Ovalna posoda/pekač, Z9416X2 Ponev,
Z9417X2 Ponev, Z9428FE0 ; Z943SE0 ; Z9451X0 ; Z9453X0 ;
Z9454X0 Ovalna posoda/pekač, Z9914X0 Povezovalna letev

FlexInduction kuhalna plošča s TwistPad® upravljanjem.


- ✓ TwistPadFire® – odstranljiv osvetljen magnetni upravljalni element, ki vam omogoča natančno upravljanje vseh kuhalnih območij.
- ✓ Flex Induction – postavite lonce in posode kamor koli znotraj območja Flex Zone in jih segrejte točno tam, kjer so.
- ✓ Power Move – območje Flex Zone ponuja tri toplotna območja: spredaj za vretje, v sredini za nežno segrevanje in zadaj za pogrevanje.
- ✓ Home Connect – na novo odkrijte kuhinjo z našimi povezanimi gospodinjskimi aparati, kjer koli ste.
- ✓ Upravljanje nape prek kuhalne plošče – priročno upravljanje delovanja nape s kuhavno ploščo.

Vrsta izdelka:Kuhališče
steklokeramika
Tip namestitve: Vgradni
Vir energije: Electric
Število kuhališč: 5
Dimenzije niše (VxŠxG): 51 x 880-880 x 490-500 mm
Širina: 918 mm
Dimenzije aparata: 51x918x546 mm
Mere embalaranega izdelka: 126 x 1073 x 603 mm
Neto masa: 22.5 kg
Bruto masa: 26.2 kg
Signalizacija preostale toplote: ločeni
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice: Staklokeramika
Barva površja: Črna, nerjaveče jeklo
Barva okvirja: nerjaveče jeklo
Dolžina priključnega kabla: 110.0 cm
EAN koda: 4242004209560
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz




4 242004 209560

N 90, FLEX INDUCTION KUHALNA PLOŠČA, 90 CM,
BLACK, POVRŠINSKA MONTAŽA Z OKVIRJEM
T59TS5RN0




① Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm



Dimenzije
v mm



① Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm

