



N 90, FLEX INDUCTION KUHALNA PLOŠČA, 80 CM,
BLACK, POVRŠINSKA MONTAŽA Z OKVIRJEM
T68TS6RNO



Z9401FF0 :, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 :, Z9404FF0 :,
Z9404SE0 Komplet posude za indukciju 3+1, Z9406SE0 Komplet
posude za indukciju 4+2, Z9410ES0 :, Z9410X1 Ovalna
posoda/pekač, Z9415X1 Ovalna posoda/pekač, Z9416X2 Ponev,
Z9417X2 Ponev, Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 :, Z9453X0 :,
Z9455X0 Ponev Ø 28 cm, Z9914X0 Povezovalna letev


FlexInduction kuhalna plošča s TwistPad® upravljanjem.

- ✓ TwistPadFire® – odstranljiv osvetljen magnetni upravljalni element, ki vam omogoča natančno upravljanje vseh kuhalnih območij.
- ✓ Razširljiva kuhalna površina Flex Induction – dodatno območje Flex Zone za še večjo prilagodljivost; idealno za večje lonce in pekač.
- ✓ Power Move – območje Flex Zone ponuja tri toplotna območja: spredaj za vretje, v sredini za nežno segrevanje in zadaj za pogrevanje.
- ✓ Power Transfer – ko premaknete posodo, se skupaj z njo samodejno premaknejo tudi vaše nastavitve.
- ✓ Home Connect – na novo odkrijte kuhinjo z našimi povezanimi gospodinjskimi aparati, kjer koli ste.

Vrsta izdelka: Kuhališče
steklokeramika
Tip namestitve: Vgradni
Vir energije: Electric
Število kuhališč: 4
Dimenzije niše (VxŠxG): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Širina: 826 mm
Dimenzije aparata: 51x826x546 mm
Mere embalaranega izdelka: 126 x 953 x 603 mm
Neto masa: 18.3 kg
Bruto masa: 21.9 kg
Signalizacija preostale toplote: ločeni
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice: Staklokeramika
Barva površja: Črna, nerjaveče jeklo
Barva okvirja: nerjaveče jeklo
Dolžina priključnega kabla: 110.0 cm
EAN koda: 4242004209539
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 60; 50 Hz




N 90, FLEX INDUCTION KUHALNA PLOŠČA, 80 CM,
BLACK, POVRŠINSKA MONTAŽA Z OKVIRJEM
T68TS6RNO





① Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm



① Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm



Dimenzije v mm

