

N 90, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT STÅL B24CS73N0



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CG10X1 Tillbehör Spis/Ugn, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11GU20X0 glaspanna, Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enameled, Z1365WX0 Trådlös stektermometer., Z13CR10X0 :, Z13CV06S0 Dekorlist set, Z1608CX0 Teleskopskena 1-nivå, Z1650BE0 Tvådelat djup plåt, Z1655CA0 Air Fry & Grill tray, Z166CAX0 Seamless-hyllplan, Z1913X0 Baksten med pizzaspade, Z99RX70X0 :

Inbyggadsugn med Circo Therm® - NEFFs varmluftssystem för samtidig bakning och stekning på upp till 4 nivåer. Home Connect - styr din ugn via appen.

- ✓ 4,1" Full Touch TFT-skärm: Enkel att använda och med en intuitiv meny för smart och rolig matlagning.
- ✓ Circo Therm®: Vår smarta varmluftslösning för tillagning och bakning på upp till fyra nivåer samtidigt
- ✓ Pyrolytisk självrengöring med Easy Clean: Den bästa duon för optimal rengöring.
- ✓ Multipoint Meatprobe: Trepunktstermometern för läckra ugnstekar, precis så som du vill ha dem!
- ✓ Soft Close med mjuk öppning - dämpningssystemet som gör att det blir behagligt och mjukt att både öppna och stänga luckan.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys+Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D): 595x596x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675x660x690 mm
 Material kontrollpanel: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 37.2 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningsslag: 4D-varmluft, Air fry, Bakläge, bröd, Stor grill, Jäsningsläge, Varmluft skonsam, Liten grill, Över-/undervärme, Skonsam över-/undervärme, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Varmluftsgrill, Förvärmning, varmhållning
 Anslutningskabelns längd: 120 cm
 EAN kod: 4242004282327
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242004 282327

N 90, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT STÅL B24CS73N0

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 15 värmefunktioner: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, jäsningsläge, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, Air Fry
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 4 st
- Stor ugn med ugnsstegar, pyrolytåliga

Design

- FullTouchControl
- Antracit emalj

Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring
- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg
- Innerlucka i helglas

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- 4,1" Full Touch TFT-display
- Elektronisk klocka
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur
- Optisk temperaturkontroll
- dämpad öppning, dämpad stängning av luckan
- dämpad stängning av luckan
- Stödjande system: Stek- och kokguide med råvaruval i rullmeny
- Multipoint stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- på/av knapp, LED-belysning
- Inbyggd kylfläkt
- Rostfri fläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mät punkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start- /stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm

- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1
- Värmekälla: elektrisk
- Ugnsutrymmets volym: 71 l

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

Måttskisser

Inbyggnad av enhet
under häll kräver
följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm