

N 50, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
B3ACE4ANOS



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Inbyggadsugn med Hide® - den försvinnande ugnsluckan.

- ✓ Hide® - den försvinnande ugnsluckan
- ✓ CircoTherm® - vår smarta lösning för varmluft som tillåter matlagning på upp till tre nivåer samtidigt.
- ✓ EcoClean och EasyClean - duon som hjälper dig med rengöringen
- ✓ LCD-displayen är enkel och lättöverskådlig.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : Rostfritt stål

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : Hydrolys, Katalysemalj delvis

Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550

Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548

Emballagemått (H x B x D) (mm) : 670 x 690 x 660

Panelmaterial : glas

Material i luckan : glas

Nettovikt (kg) : 36,486

Nettovolym ugn (l) : 71

Ugnsfunktioner : Pizzaläge, Stor grill, Undervärme, Varmluft,

Varmluftsgrill, Varmluft skonsam, Över-/undervärme

Material i ugnsutrymmet : Other

Temperaturreglering : Mekanisk

Antal lampor : 1

Säkerhetsmärkning : CE, VDE

Anslutningskabelns längd (cm) : 120

EAN kod : 4242004225157

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energiklass : A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 1,04

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,81

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,3

Anslutningseffekt (W) : 3400

Säkring (A) : 16

Spänning (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 60; 50

Elkontakt : jordad stickkontakt, utan stickkontakt

Extra tillbehör

- Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated
- Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated
- Z11TF36X0 Set med teleskopskenor (3 nivåer)
- Z11TI15X0 VarioClip teleskopskenor, 1 nivå
- Z12CL10A0 Lock till proffspanna
- Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller
- Z13CV05S0 Dekorlist
- Z1913X0 Baksten med pizzaspade



4 242004 225157

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 7 ugnsfunktioner: CircoTherm®, över-/undervärme, varmluftgrill, stor Vario grill, pizzaläge, separat undervärme
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Komfort

- LCD-Display (vit)
- Hide® ugnslucka
- Halogenbelysning

Design

Rengöring

Medföljande tillbehör

- 2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Miljö och Säkerhet




- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, mekanisk luckspärr
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

N 50, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
B3ACE4ANOS



COOKING PASSION SINCE 1877

Måttskisser



Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

