


N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
 B47CR22N0



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11GT10X3 Stekgräta, glas, Z11GU20X0 glaspanna, Z11SZ00X0 Seamless-hyllplan, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 Seamless Kombinationslist 60 + 45 cm, Z11TC10X0 Teleskopskenor (1 nivå), Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z11TF36X0 Set med teleskopskenor (3 nivåer), Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 ;, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enameled, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dekorlist, Z1913X0 Baksten med pizzaspade, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

A+

Inbyggnadsugn med SLIDE&HIDE® - luckan glider in under ugnen, vilket ger oinskränkt tillgång till hela ugnsutrymmet.

- ✓ Slide&Hide® – ugnsluckan med roterande handtag som kan fällas in.
- ✓ CircoTherm® – smart varmluftslösning som låter dig grädda på upp till fyra nivåer samtidigt.
- ✓ EcoClean och EasyClean - duon som hjälper dig med rengöringen
- ✓ ShiftControl - snabb styrning och lättavigerad meny med TFT-displayen.

Beskrivning

Tekniska data

Installationstyp:Inbyggd
 Integrerat ugnsrengöringssystem:EcoClean program, Hydrolys
 Nischmått (H x B x D):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D):595 x 596 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D):660 x 660 x 690 mm
 Panelmaterial:glas
 Material i luckan:glas
 Nettovikt:36.6 kg
 Nettovolym ugn:71 l
 Ugnsfunktioner:4D-varmluft, Bakläge, bröd, Stor grill, Jäsningsläge, Varmluft eco, Liten grill, Över-/undervärme, Conventional heat ECO, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Varmluftsgill
 Temperaturreglering:Elektronisk
 Antal lampor:1
 Anslutningskabelns längd:120.0 cm
 EAN kod:4242004181514
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC):1
 Energiklass:A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):81.2 %
 Anslutningseffekt:3600 W
 Säkring:16 A
 Spänning:220-240 V
 Frekvens:60; 50 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör:1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242004 181514

N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
B47CR22N0

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 12 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, jäsningsläge
- Volym: 71 l

Komfort

- 2,5" TFT färg- och textdisplay med TouchControl
- Hide® ugnslucka, som dämpat glider in under ugnen
- på/av knapp, Halogenbelysning

Design

- Antracit emalj




Rengöring

Miljö och Säkerhet

- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start- /stopptangent, luckströmbrytare, mekanisk luckspärr

N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
B47CR22N0

Måttkisser



Inbyggnad av enhet
under häll kräver
följande bänkskvistjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskvistjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm