


N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT  
STÅL  
B57CR22N0



#### Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emailj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

#### Extra tillbehör

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11GT10X3 Stekgryla, glas, Z11GU20X0 glaspanna, Z11SZ00X0 Seamless-hyllplan, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 Seamless Kombinationslist 60 + 45 cm, Z11TC10X0 Teleskopskenor (1 nivå), Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 ;, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z12TF16X0 Teleskoputdrag, en nivå, Rostfritt stål, Z12TF36X0 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dekorlist, Z1913X0 Baksten med pizzaspade, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

A+

Inbyggnadsugn med SLIDE&HIDE® - luckan glider in under ugnen, vilket ger oinskränkt tillgång till hela ugnsutrymmet.

- ✓ Slide&Hide® – ugnsluckan med roterande handtag som kan fällas in.
- ✓ CircoTherm® – smart varmluftslösning som låter dig grädda på upp till fyra nivåer samtidigt.
- ✓ Med pyrolytisk rengöring och EasyClean har du en ugn som alltid är ren. Använd pyrolytisk rengöring efter tuff användning och den miljövänliga EasyClean för en snabb rengöring.
- ✓ ShiftControl - snabb styrning och lättavigerad meny med TFT-displayen.

#### Beskrivning

##### Tekniska data

Inbyggd / fristående:	.....Inbyggd
Integrerat ugnsrengöringssystem:	.....Pyrolys + Hydrolys
Nischmått (H x B x D):	.....585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmått (H x B x D):	.....595 x 596 x 548 mm
Emballagemått (H x B x D):	.....675 x 660 x 690 mm
Panelmaterial:	.....glas
Material i luckan:	.....glas
Nettovikt:	.....40.2 kg
Nettovolym ugn:	.....71 l
Ugnsfunktioner:	.....4D-varmluft, Bakläge, bröd, Stor grill, Jäsningsläge, Varmluft eco, Liten grill, Över-/undervärme, Konventionell värme ECO, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Varmluftsgill
Temperaturreglering:	.....Elektronisk
Antal lampor:	.....1
Anslutningskabelns längd:	.....120.0 cm
EAN kod:	.....4242004177746
Antal hålrum - NY (2010/30/EC):	.....1
Energiklass:	.....A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC):	.....0.87 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC):	.....0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):	.....81.2 %
Anslutningseffekt:	.....3600 W
Säkringsskydd:	.....16 A
Spänning:	.....220-240 V
Frekvens:	.....60; 50 Hz
Elkontakt:	.....Jordad stickkontakt
Medföljande tillbehör:	.....1 x Bakplåt i emailj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242004 177746

N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT  
STÅL  
B57CR22N0

#### Beskrivning

##### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 12 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, jäsningsläge
- Volym: 71 l

##### Komfort

- 2,5" TFT färg- och textdisplay med TouchControl
- Hide® ugnslucka, som dämpat glider in under ugnen
- på/av knapp, Halogenbelysning

##### Design

- Antracit emalj

##### Rengöring


- Pyrolytisk självrengöring

##### Miljö och Säkerhet

- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start- /stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås


N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT  
 STÅL  
 B57CR22N0

Måttkisser



1

548



21

405

595


max. 45

577

596

548

Plats för spisuttag  
320 x 115



min. 600

21

405

595

max. 45

577

596

548

Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjoc (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min.
Induktionshäll	31
Heltäckande induktionshäll	41
Gashäll	30
Elhäll	21

ovanpå