

N 90, INBYGGNADSUGN MED ÅNGFUNKTION, 60 X
60 CM, ROSTFRITT STÅL
B58VT68H0



Inbyggadsugn med ångfunktionen VarioSteam® och Slide&Hide® - den försvinnande ugnsluckan.

- ✓ Slide&Hide® – ugnsluckan med roterande handtag som kan fällas in.
- ✓ CircoTherm® – smart varmluftslösning som låter dig grädda på upp till fyra nivåer samtidigt.
- ✓ Vario Steam – gör maten saftig på insidan och krispig på utsidan.
- ✓ NEFFLight lyser upp alla fyra nivåer av ugnen även då luckan är stängd.
- ✓ Med pyrolytisk rengöring och EasyClean har du en ugn som alltid är ren. Använd pyrolytisk rengöring efter tuff användning och den miljövänliga EasyClean för en snabb rengöring.

1 x Bakplåt i emalj, 2 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11GT10X3 Stekgryta, glas, Z11GU20X0 glaspanna, Z11SZ00X0 Seamless-hyllplan, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 Seamless Kombinationslist 60 + 45 cm, Z11TC10X0 Teleskopskenor (1 nivå), Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 ;, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enameled, Z12TF36X0 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dekorlist, Z1913X0 Baksten med pizzaspade, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ;

Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys + Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D): 595x596x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 660 x 650 x 690 mm
 Material kontrollpanel: glas
 Material i luckan:glas
 Nettovikt:46.5 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor:3
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242004235446
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC):1
 Energiklass:A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC):
 0.90 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY
 (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):87.1 %
 Anslutningseffekt:3600 W
 Säkringsskydd:16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 2 x Grillgaller, 1 x Långpanna



N 90, INBYGGNADSUGN MED ÅNGFUNKTION, 60 X
60 CM, ROSTFRITT STÅL
B58VT68H0

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Antal automatikprogram: 18 st
- Ugnsfunktioner med ånga: Med VarioSteam tilläggsånga får du ett utmärkt resultat när du lagar mat. Går att kombinera med flera olika ugnsfunktioner (se manualen för mer info). Andra funktioner med VarioSteam-ånga: återuppvärmning, jäsning
- Temperaturintervall 40 °C - 275 °C
- Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, ånga (endast vid användning av ångtillbehör), torkningsfunktion
- programmet föreslår temperatur, program
- Volym: 71 l

Komfort

- MultiPoint-stektermometer
- på/av knapp, LED-belysning, NeffLight®
- Indikator för tom vattentank
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Design

- Hide® ugnslucka, som dämpat glider in under ugnen
- 5,7" TFT bild- och färgdisplay med FullTouch-funktion

Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring

Miljö och Säkerhet

- Inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start-/stopptangent, luckströmbrytare, mekanisk luckspärr, elektroniskt dörrlås

